INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2017.03.22 12:11:00 EET
Reason:
Location: Athens

17PROC005957771 2017-03-22

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΤΡΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Λεωφόρου Ιπποκράτους
Π.Γ.Ν Πατρών (Ρίο)
Ταχ. Κώδικας : 26500
Πληροφορίες : Σ.Θεοχάρης
Τηλέφωνο : 2610635914
Fax : 2610635943
E-mail : patra@ekab.gr

Πάτρα , 22-3-2017

Αρ πρωτ : 2955

ΠΡΟΣ:
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ αρ 117 Ν 4412/2016

Η/Υ ,ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ZOLL M-SERIES

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ	"ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ" ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΤΡΑΣ
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ.
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	**ΤΡΙΤΗ 4-4-2017 10 ΠΜ**
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ	ΟΠΩΣ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
CPV	31440000-2,30213000-5
ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΟΠΩΣ Ο ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ	ΟΠΩΣ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	120 ΗΜΕΡΕΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	**ΑΕ :** **76,35/2017**
Κ.Α.Ε.	1439,7123
Α/Α ΑΔΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ	**ΑΑ 1447 ΑΔΑ: 7ΤΑΓΟΡ1Π-ΛΦ2** **ΑΑ 1501 ΑΔΑ: Ψ7Ν7ΟΡ1Π-8ΦΡ**
ΑΔΑΜ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ	17 REQ005948415 17 REQ005948036
ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΙΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΛΟΙΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	**ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ:** ΩΣ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΕ ΣΤΟΝ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΠΙΝΑΚΑ

17PROC005957771 2017-03-22

& ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

Το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας προκειμένου να προβεί στην ανάδειξη αναδόχου για την παραπάνω προμήθεια προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για το υπό προμήθεια είδος έως την οριζόμενη καταληκτική ημερομηνία και ώρα.

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ε Σ

1. Οι προσφορές του διαγωνισμού υποβάλλονται σύμφωνα με το Ν 4412 /2016, και θα απευθύνονται στην αρμόδια επιτροπή που έχει συγκροτηθεί με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Κ.Α.Β.
2. Οι προσφορές θα αποστέλλονται θα κατατίθενται σε φάκελο πάνω στον οποίο θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα κάτωθι:
   - ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ, παράρτημα Πάτρας
   - Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα
   - Ο αριθμός της μικροπρομήθειας **ΑΕ** τα είδη στα οποία αναφέρεται η προσφορά
   - Τα στοιχεία του αποστολέα – προσφέροντος

   Εντός του φακέλου(επί ποινή αποκλεισμού) θα υπάρχει συμπληρωμένο το ΤΕΥΔ αρ 79 παρ 4 του Ν 4412/2016 και δύο υποφάκελοι ένας με την ένδειξη "Τεχνική προσφορά" και ένας με την ένδειξη "οικονομική προσφορά " για κάθε ΑΕ
3. Στην έγγραφη προσφορά του ο ενδιαφερόμενος προσφέρων θα αναλαμβάνει ρητώς την δέσμευση ότι θα εκτελέσει την προμήθεια σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές που περιγράφονται στην παρούσα πρόσκληση. Έξοδα μεταφοράς των υπό προμήθεια ειδών επιβαρύνουν τον προμηθευτή. **Η μειοδοσία γίνεται με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή.**
4. Οι προσφερόμενες τιμές πρέπει να έχουν σαφή παραπομπή στο Παρατηρητήριο Τιμών της Ε.Π.Υ. (με παραπομπή στο υλικό ίδιο ή αντίστοιχο, τον α/α, περιγραφή, τιμή κ.λ.π.). Σε περίπτωση που δεν περιλαμβάνοντα στο Παρατηρητήριο Τιμών πρέπει να γίνεται σαφής μνεία προς τούτο.
5. Χρόνος παράδοσης :

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

1. Η γνωστοποίηση της κατακυρωτικής απόφασης του αρμοδίου προς τούτο οργάνου του φορέα που διενεργεί τον πρόχειρο διαγωνισμό, γίνεται με έγγραφη ειδοποίηση που αποστέλλεται με φαξ η e-mail.
2. Η παραλαβή των συμβατικών ειδών, ο χρόνος παραλαβής τους, κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση, απόρριψη υλικών κλπ, διέπονται από τα οριζόμενα με το Ν 4412 /2016,
3. Η πληρωμή της αξίας του συμβατικού είδους, θα γίνει μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του συμβατικού είδους.
4. Ο προμηθευτής υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις.
5. Τα απαιτούμενα για την πληρωμή δικαιολογητικά οπως ορίζονται από το νόμο .
6. Για ότι δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα ισχύουν οι σχετικές περί προμηθειών διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, όπως εκάστοτε ισχύουν.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΠΙΘΑΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX e-mail

17PROC005957771 2017-03-22

Α.Ε 76/2017	**ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ -MONITOP ZOLL M-SERIES** **ΤΕΜ 2** **ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΤΥΠΟΥ ZOLL M-SERIES ΜΕ ΕΙΣΟΔΟ 220-240V/50 HZ** **ΤΕΜ 1** **Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ**	**4-4-2017**	**1475,60€ (ΜΕ ΦΠΑ)**	ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ: ΤΣΙΜΑ ΚΛΕΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.:2610 635976 FAX: 2610 635943 e-mail: patra@ekab.gr
ΑΕ 35 /2017	**ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΗΡΕΣ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ)** **ΤΕΜ 5** **ETHERNET LAB** **ΤΕΜ 1** **ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΔΙΣΚΟΣ WD 2,5' ELEMENTS 1TB USB 3.0** **ΤΕΜ 1** **ΠΑΡΑΔΩΣΗ ΣΤΟ ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ**	**4-4-2017**	**3534,81€ (ΜΕ ΦΠΑ)**	ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ: ΛΑΤΣΗ ΕΛΕΝΗ ΤΗΛ.:2610 635972 FAX: 2610 635943 e-mail: patra@ekab.gr

Παράρτημα Α

Πίνακας 1: Προδιαγραφές για τους επιτραπέζιους σταθμούς εργασίας

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ		ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1	**ΓΕΝΙΚΑ**			
1.1	Να αναγραφεί το Μοντέλο	ΝΑΙ		
1.2	Να αναγραφεί ο Κατασκευαστής	ΝΑΙ		
1.3	Αριθμός Τεμαχίων	5		
1.4	Ο προσφερόμενος σταθμός εργασίας πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας με ανακοίνωση μέσα στους τελευταίους 18 μήνες πριν την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς, να κυκλοφορεί στη διεθνή αγορά, και να μην υπάρχει ανακοίνωση περί αντικατάστασης /απόσυρσής του.	ΝΑΙ		
1.5	**Πιστοποιήσεις**			
1.5.1	Να κατατεθούν τα πιστοποιητικά ποιότητας ISO 9001 της κατασκευάστριας εταιρείας	ΝΑΙ		
1.5.2	CE MARK	ΝΑΙ		
1.5.3	Ο σταθμός εργασίας να διαθέτει τα παρακάτω περιβαλλοντικά πιστοποιητικά: 7. EnergyStar 5.0 8. EPEAT 9. IT-Eco-Declaration 10. RoHS (Restriction of hazardous substances) 11. WEEE (Waste electrical and electronical equipment)	ΝΑΙ		
1.5.4	Τα πιστοποιητικά θα αφορούν το σύνολο του σταθμού εργασίας και όχι μέρη του	ΝΑΙ		
1.6	Τροφοδοτικά υψηλής απόδοσης (%) με ενεργό PFC.	≥ 80		
2	**ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**			
2.1	**Επεξεργαστής**			
2.1.1	Επεξεργαστής ενδεικτικής τεχνολογίας x86, intel ή AMD συχνότητας (≥ 2.6GHz) ή ανώτερος	ΝΑΙ		

17PROC005957771 2017-03-22

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ		ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
2.1.2	Σχετικά με τον επεξεργαστή να αναφερθούν τα παρακάτω : **6.** Η συχνότητα λειτουργίας (GHz) **7.** Μνήμη cache L2 (MB) (≥3)	ΝΑΙ		
2.2	**Χαρακτηριστικά BIOS**			
2.2.1	Αναβάθμιση BIOS με Flash.	ΝΑΙ		
2.2.2	Υποστήριξη Hyper-Threading ή αντίστοιχο.	ΝΑΙ		
2.2.3	Προστασία πρόσβασης / πιστοποίησης χρήστη (user password) σε επίπεδο BIOS και λειτουργικού συστήματος	ΝΑΙ		
2.3	**Μνήμη**			
2.3.1	Προσφερόμενη κύρια μνήμη (GB)	≥4		
2.3.2	Μέγιστη υποστηριζόμενη κύρια μνήμη (GB)	≥8		
2.3.3	Τεχνολογία μνήμης	DDR3 ή καλύτερη		
2.3.4	Να αναφερθεί ο αριθμός υποδοχών για μνήμες και ο τύπος τους	ΝΑΙ		
2.3.4.1	Αναβάθμιση μνήμης χωρίς αντικατάσταση υπάρχουσας	ΝΑΙ		
2.4	**Μητρική Κάρτα**			
2.4.1	Θύρες USB 2.0 (Ελεύθερες)	≥6		
2.4.1.1	Να αναφερθούν οι USB θύρες στο εμπρόσθιο τμήμα του συστήματος.	≥2		
2.4.2	Θύρες(1) PCI, (2) PCI Express x1 και (1) PCI Express x16	ΝΑΙ		
2.5	**Μονάδες Σκληρών Δίσκων**			
2.5.1	Αριθμός μονάδων	1		
2.5.2	Χωρητικότητα μονάδας	≥ 500GB		
2.5.3	Ταχύτητα περιστροφής σκληρού δίσκου	≥ 7200 rpm		
2.5.4	Να αναφερθεί ο τύπος διαύλου	SATA2 ή ανώτερος		
2.5.5	Μνήμη cache	≥ 16 MB		
2.6	**Μονάδα DVD**			
2.6.1	Εσωτερικό	ΝΑΙ		
2.6.2	Αριθμός Μονάδων	1		
2.6.3	Τύπος SATA	ΝΑΙ		

17PROC005957771 2017-03-22

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ		ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
2.6.4	Ταχύτητα ανάγνωσης DVD	≥ 16x		
2.7	**Κάρτα Γραφικών**			
2.7.1	Ενσωματωμένη κάρτα γραφικών SVGA με hardware accelerator ή καλύτερη	ΝΑΙ		
2.7.2	Δίαυλος επικοινωνίας	ΝΑΙ		
2.7.3	Μνήμη κάρτας	≥ 512MB		
2.7.4	Μέγιστη υποστηριζόμενη ανάλυση	≥ 1280x1024		
2.7.5	Μέγιστα υποστηριζόμενα χρώματα	16,7 M		
2.7.6	Να προσφερθούν drivers για το λειτουργικό σύστημα	ΝΑΙ		
2.7.7	1 Θύρα DVI-D, 1 Θύρα D-sub VGA	ΝΑΙ		
2.8	**Πλήρης υποστήριξη σε Windows 8.1**			
2.9	**Μονάδες Εισόδου - Εξόδου**			
2.9.1	Πληκτρολόγιο ελληνο-λατινικό με αριθμό πλήκτρων	≥ 101 πλήκτρα		
2.9.2	Τύπος QWERTY με μόνιμη αποτύπωση Ελληνικών και Λατινικών χαρακτήρων σε κάθε πλήκτρο	ΝΑΙ		
2.10	**Ποντίκι**			
2.10.1	Usb οπτικό με ροδάκι Microsoft συμβατό	ΝΑΙ		
2.11	**Δικτυακές Συνδέσεις**			
2.11.1	Ενσωματωμένη κάρτα δικτύου GigabitEthernet στα 10/100/1000 που να διαθέτει connector RJ45, να είναι SNMP διαχειρίσιμη, με δυνατότητα networkboot	ΝΑΙ		
2.11.2	**Άλλο**			
2.12	Κάρτα ήχου ενσωματωμένη στη μητρική	ΝΑΙ		
2.13	Άλλα χαρακτηριστικά			
2.14	Εσωτερικό ηχείο	ΝΑΙ		
2.15	**Άλλα χαρακτηριστικά συστήματος**			
2.15.1	Να δοθούν τα πιστοποιητικά ελέγχου του προσφερόμενου ηλεκτρονικού υπολογιστή με τα οποία αποδεικνύεται :	ΝΑΙ		
2.15.1.1	η ασφαλής λειτουργία του σε σχέση με το ηλεκτρικό ρεύμα.	ΝΑΙ		

17PROC005957771 2017-03-22

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ		ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
2.15.1.2	οι χαμηλές εκπομπές ακτινοβολίας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.	ΝΑΙ		
2.15.1.3	ISO 9001	ΝΑΙ		
3	**ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ**			
3.1	Να δοθούν τα τεχνικά εγχειρίδια (manuals) για το σύστημα σε έντυπη μορφή και ηλεκτρονική μορφή	ΝΑΙ		
3.2	Ο Ανάδοχος σε κάθε περίπτωση εγγυάται την ομαλή εκκίνηση του υπολογιστή με όλα τα προσφερόμενα περιφερειακά συνδεδεμένα σε αυτόν και σε πλήρη λειτουργία	ΝΑΙ		
3.3	Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει όλον τον αναγκαίο συμπληρωματικό εξοπλισμό και εξαρτήματα σε παραγωγική λειτουργία (π.χ. καλώδια, connectors κ.λ.π.)	ΝΑΙ		
3.4	Παροχή τουλάχιστον ενός (1) CD/DVD για κάθε προσφερόμενο λογισμικό, από το οποίο να υπάρχει δυνατότητα πλήρους εγκατάστασης	ΝΑΙ		
4	**ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ**			
4.1	Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να καλύπτεται από δωρεάν εγγύηση απευθείας από τον κατασκευαστή με επιτόπου ανταπόκριση την επόμενη εργάσιμη μέρα (NBD) μετά την οριστική παραλαβή του και η όποια θα καλύπτει το σύνολο των ανταλλακτικών και υπηρεσιών στον χώρο της Κεντρικής Υπηρεσίας και Παραρτημάτων του Ε.Κ.Α.Β.	ΝΑΙ		
4.2	Υποστήριξη για χρονικό διάστημα	≥3 έτη		
4.3	Αντικατάσταση εξοπλισμού εάν η διάρκεια επισκευής είναι μεγαλύτερη από 10 εργάσιμες ημέρες	ΝΑΙ		
5.	**ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ**	1 ΜΗΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ		

17PROC005957771 2017-03-22

Πίνακας 2: Λειτουργικό για τους σταθμούς εργασίας

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ		ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1	Να αναγραφεί Λειτουργικό Σύστημα για τους Σταθμούς Εργασίας	ΝΑΙ		
1.1	Για όλους τους σταθμούς εργασίας θα προσφερθεί εγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα Windows 8.1Professional GR 64 bit ή νεώτερο με το τελευταίο service pack, που να συνοδεύεται από την επίσημη άδεια χρήσης του.	ΝΑΙ		
1.2	Το λειτουργικό σύστημα θα πρέπει να προσφερθεί σε μορφή συνολικής άδειας με δυνατότητα μεταφοράς του σε άλλο σταθμό εργασίας.	ΝΑΙ		
1.3	Γνήσιο CD εγκατάστασης	≥1		
1.4	Τα συστήματα θα παραδοθούν σε πλήρη λειτουργία με όλο το απαιτούμενο λογισμικό εγκατεστημένο και πλήρως λειτουργικό.	ΝΑΙ		
1.5	ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ	1 ΜΗΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ		

Πίνακας 3: Οθόνη για τους σταθμούς εργασίας

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ		ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1	**Έγχρωμη Οθόνη TFT**			
1.1	Αριθμός Τεμαχίων			
1.2	Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο	ΝΑΙ		
1.3	Τύπος LCD / TFT	Να αναφερθεί		
1.4	Μέγεθος (Διαγώνια διάσταση inches)	≥ 19”		
1.5	Ελάχιστη υποστηριζόμενη ανάλυση	≥ 1366x768		
1.6	Να αναφερθεί η Γωνία Θέασης & ο Λόγος Αντί-θεσης			

17PROC005957771 2017-03-22

1.7	Συμβατότητα με πρότυπα : • EnergyStar • TCO '05 • ISO 9241-3	ΝΑΙ		
1.8	Φωτεινότητα ≥250 ccd/m^2	ΝΑΙ		
1.9	Να αναφερθούν οι λοιπές πιστοποιήσεις που διαθέτει			
1.10	Θύρες VGA και DVI-D	ΝΑΙ		
1.11	**Εγγύηση**	ΝΑΙ		
1.11.1	Αντικατάσταση από καμένα pixel	≤0 pixel		
1.11.2	Διάρκεια εγγύησης	≥ 3 έτη		
1.12	Άλλα χαρακτηριστικά			

Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται ηλεκτρονικά στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ www.diavgeia.gov.gr, στη διαδικτυακή πύλη της Γεν. Γραμματείας Εμπορείου www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής www.ekab.gr.

- Ο -
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ.

ΜΠΑΡΑΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ε.Σ.Υ.
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΣ