



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ



Βαθμός Προτεραιότητας: Κοινό

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Καβάλα, 05 Απριλίου 2017
Αριθ. Πρωτ. : 1348

Ταχ. Δ/ση : Τέρμα Αργυροκάστρου
Παιδόπολη Καβάλας
Ταχ. Κώδικας : 65404
Πληροφορίες : Δέσποινα Αντωνιάδου
Τηλέφωνο : 2510-600320
Fax : 2510-250117
E-mail : d.antoniadou@ekab.gr

ΠΡΟΣ : ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας - Παράρτημα Καβάλας, κατόπιν του με **ΑΕ 10Λ/14-02-2017** αιτήματος προμήθειας με ΑΔΑΜ: 17REQ005853995 και ΑΔΑ: ΩΟΦΞΟΡ1Π-Β2Δ, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορά για την προμήθεια των παρακάτω ειδών:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνομα είδους ή υπηρεσίας)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΠΙΘΑΝΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ –FAX
10Λ/14-02-2017	1. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (Η/Υ ΠΛΗΡΗΣ) CPV: 30213300-8	4 τεμ	18-04-2017	2.080,00 ευρώ	Επιτροπή αγορών: 1.Γιαλούρη Μ. 2.Τουρτούνη Ε. 3.Λουλούδης Χ. Τηλ: 2510-250116 Φαξ: 2510-250117
ΕΚΑΒ ΚΑΒΑΛΑΣ	2. ΟΘΟΝΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ19" ΜΕ ΘΥΡΑ USB ΓΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ CPV: 30231000-7	2 τεμ		177,42 ευρώ	
	3. UPS 920VA LINE INTERACTIVE CPV: 30236000-2	4 τεμ		258,08 ευρώ	

	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ αναφέρονται στο τέλος του διαγωνισμού			συν Φ.Π.Α. Σύνολο 3.119,22 ευρώ	
--	---	--	--	--	--

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Προμηθειών του Παραρτήματος ΕΚΑΒ ΚΑΒΑΛΑΣ στο τηλ 2510-250116.

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο, εκ των προμηθευτών των οποίων οι προσφορές θα κριθούν αποδεκτές.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επομένη διενέργειας του διαγωνισμού.

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει με πίστωση , μετά την παραλαβή των υλικών από την αρμόδια επιτροπή και τον έλεγχο των λοιπών δικαιολογητικών από την οικονομική υπηρεσία του ΕΚΑΒ.

Ο διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από προθεσμία 14 ημερών, από την ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης στην ιστοσελίδα του ΕΚΑΒ.

ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	ΩΡΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΚΑΒ - ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΕΡΜΑ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ- ΠΑΙΔΟΠΟΛΗ, ΚΑΒΑΛΑ Τ.Κ 65404	Τρίτη 18 Απριλίου 2017	10.00

Οι προσφορές αποστέλλονται με τηλεομοιότυπο ή υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη: “Διαγωνισμός για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών με ΑΕ 10Λ/14-02-2017” στην προαναφερόμενη διεύθυνση, μέχρι την ανωτέρω αναγραφόμενη ημερομηνία και ώρα. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

Απαραίτητο δικαιολογητικό και αναπόσπαστο μέρος της προσφοράς είναι μία **υπεύθυνη δήλωση** στην οποία να αναγράφονται και να υπογράφονται από τους προμηθευτές τα εξής:

1. Δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για αδίκημα.
2. Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι.
3. Είναι εγγεγραμμένοι στο επιμελητήριο.

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια.

Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της υπό ανάθεση προμήθειας (ανά Α.Ε.).

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:

- α) όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά
- β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά
- γ) συνεταιρισμοί
- δ) κοινοπραξίες

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει στην αρμόδια επιτροπή τα υπό προμήθεια είδη το αργότερο σε τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης της ανακοίνωσης κατακύρωσης και ενημέρωσης του προμηθευτή.

Εφόσον, ζητηθούν έγκαιρα συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού αυτές πρέπει να παρέχονται το αργότερο δύο (2) ημέρες, πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για την παραλαβή των προσφορών.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Υ

Παράρτημα Α

Πίνακας 1: Προδιαγραφές για τους επιτραπέζιους σταθμούς εργασίας

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1	ΓΕΝΙΚΑ			
1.1	Να αναγραφεί το Μοντέλο	ΝΑΙ		
1.2	Να αναγραφεί ο Κατασκευαστής	ΝΑΙ		
1.3	Αριθμός Τεμαχίων	4		

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1.4	Ο προσφερόμενος σταθμός εργασίας πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας με ανακοίνωση μέσα στους τελευταίους 18 μήνες πριν την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς, να κυκλοφορεί στη διεθνή αγορά, και να μην υπάρχει ανακοίνωση περί αντικατάστασης /απόσυρσής του.	ΝΑΙ		
1.5	Πιστοποιήσεις			
1.5.1	Να κατατεθούν τα πιστοποιητικά ποιότητας ISO 9001 της κατασκευάστριας εταιρείας	ΝΑΙ		
1.5.2	CE MARK	ΝΑΙ		
1.5.3	Ο σταθμός εργασίας να διαθέτει τα παρακάτω περιβαλλοντικά πιστοποιητικά: <ul style="list-style-type: none"> • EnergyStar 5.0 • EPEAT • IT-Eco-Declaration • RoHS (Restriction of hazardous substances) • WEEE (Waste electrical and electronical equipment) 	ΝΑΙ		
1.5.4	Τα πιστοποιητικά θα αφορούν το σύνολο του σταθμού εργασίας και όχι μέρη του	ΝΑΙ		
1.6	Τροφοδοτικά υψηλής απόδοσης (%) με ενεργό PFC.	≥ 80		
2	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ			
2.1	Επεξεργαστής			
2.1.1	Επεξεργαστής ενδεικτικής τεχνολογίας x86, intel ή AMD συχνότητας (≥ 2.6GHz) ή ανώτερος	ΝΑΙ		
2.1.2	Σχετικά με τον επεξεργαστή να αναφερθούν τα παρακάτω : <ul style="list-style-type: none"> • Η συχνότητα λειτουργίας (GHz) • Μνήμη cache L2 (MB) (≥3) 	ΝΑΙ		
2.2	Χαρακτηριστικά BIOS			

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
2.2.1	Αναβάθμιση BIOS με Flash.	ΝΑΙ		
2.2.2	Υποστήριξη Hyper-Threading ή αντίστοιχο.	ΝΑΙ		
2.2.3	Προστασία πρόσβασης / πιστοποίησης χρήστη (user password) σε επίπεδο BIOS και λειτουργικού συστήματος	ΝΑΙ		
2.3	Μνήμη			
2.3.1	Προσφερόμενη κύρια μνήμη (GB)	≥4		
2.3.2	Μέγιστη υποστηριζόμενη κύρια μνήμη (GB)	≥8		
2.3.3	Τεχνολογία μνήμης	DDR3 ή καλύτερη		
2.3.4	Να αναφερθεί ο αριθμός υποδοχών για μνήμες και ο τύπος τους	ΝΑΙ		
2.3.4.1	Αναβάθμιση μνήμης χωρίς αντικατάσταση υπάρχουσας	ΝΑΙ		
2.4	Μητρική Κάρτα			
2.4.1	Θύρες USB 2.0 (Ελεύθερες)	≥6		
2.4.1.1	Να αναφερθούν οι USB θύρες στο εμπρόσθιο τμήμα του συστήματος.	≥2		
2.4.2	Θύρες(1) PCI, (2) PCI Express x1 και (1) PCI Express x16	ΝΑΙ		
2.5	Μονάδες Σκληρών Δίσκων			
2.5.1	Αριθμός μονάδων	1		
2.5.2	Χωρητικότητα μονάδας	≥ 500GB		
2.5.3	Ταχύτητα περιστροφής σκληρού δίσκου	≥ 7200 rpm		
2.5.4	Να αναφερθεί ο τύπος διαύλου	SATA2 ή ανώτερος		
2.5.5	Μνήμη cache	≥ 16 MB		
2.6	Μονάδα DVD			
2.6.1	Εσωτερικό	ΝΑΙ		
2.6.2	Αριθμός Μονάδων	1		
2.6.3	Τύπος SATA	ΝΑΙ		
2.6.4	Ταχύτητα ανάγνωσης DVD	≥ 16x		
2.7	Κάρτα Γραφικών			

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
2.7.1	Ενσωματωμένη κάρτα γραφικών SVGA με hardware accelerator ή καλύτερη	ΝΑΙ		
2.7.2	Δίαυλος επικοινωνίας	ΝΑΙ		
2.7.3	Μνήμη κάρτας	≥ 512MB		
2.7.4	Μέγιστη υποστηριζόμενη ανάλυση	≥ 1280x1024		
2.7.5	Μέγιστα υποστηριζόμενα χρώματα	16,7 Μ		
2.7.6	Να προσφερθούν drivers για το λειτουργικό σύστημα	ΝΑΙ		
2.7.7	1 Θύρα DVI-D, 1 Θύρα D-sub VGA	ΝΑΙ		
2.8	Πλήρης υποστήριξη σε Windows 8.1			
2.9	Μονάδες Εισόδου - Εξόδου			
2.9.1	Πληκτρολόγιο ελληνο-λατινικό με αριθμό πλήκτρων	≥ 101 πλήκτρα		
2.9.2	Τύπος QWERTY με μόνιμη αποτύπωση Ελληνικών και Λατινικών χαρακτήρων σε κάθε πλήκτρο	ΝΑΙ		
2.10	Ποντίκι			
2.10.1	Usb οπτικό με ροδάκι Microsoft συμβατό	ΝΑΙ		
2.11	Δικτυακές Συνδέσεις			
2.11.1	Ενσωματωμένη κάρτα δικτύου GigabitEthernet στα 10/100/1000 που να διαθέτει connector RJ45, να είναι SNMP διαχειρίσιμη, με δυνατότητα networkboot	ΝΑΙ		
2.11.2	Άλλο			
2.12	Κάρτα ήχου ενσωματωμένη στη μητρική	ΝΑΙ		
2.13	Άλλα χαρακτηριστικά			
2.14	Εσωτερικό ηχείο	ΝΑΙ		
2.15	Άλλα χαρακτηριστικά συστήματος			
2.15.1	Να δοθούν τα πιστοποιητικά ελέγχου του προσφερόμενου ηλεκτρονικού υπολογιστή με τα οποία αποδεικνύεται :	ΝΑΙ		
2.15.1.1	η ασφαλής λειτουργία του σε σχέση με το ηλεκτρικό ρεύμα.	ΝΑΙ		

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
2.15.1.2	οι χαμηλές εκπομπές ακτινοβολίας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.	ΝΑΙ		
2.15.1.3	ISO 9001	ΝΑΙ		
3	ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			
3.1	Να δοθούν τα τεχνικά εγχειρίδια (manuals) για το σύστημα σε έντυπη μορφή και ηλεκτρονική μορφή	ΝΑΙ		
3.2	Ο Ανάδοχος σε κάθε περίπτωση εγγυάται την ομαλή εκκίνηση του υπολογιστή με όλα τα προσφερόμενα περιφερειακά συνδεδεμένα σε αυτόν και σε πλήρη λειτουργία	ΝΑΙ		
3.3	Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει όλον τον αναγκαίο συμπληρωματικό εξοπλισμό και εξαρτήματα σε παραγωγική λειτουργία (π.χ. καλώδια, connectors κ.λ.π.)	ΝΑΙ		
3.4	Παροχή τουλάχιστον ενός (1) CD/DVD για κάθε προσφερόμενο λογισμικό, από το οποίο να υπάρχει δυνατότητα πλήρους εγκατάστασης	ΝΑΙ		
4	ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ			
4.1	Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να καλύπτεται από δωρεάν εγγύηση απευθείας από τον κατασκευαστή με επιτόπου ανταπόκριση την επόμενη εργάσιμη μέρα (NBD) μετά την οριστική παραλαβή του και η όποια θα καλύπτει το σύνολο των ανταλλακτικών και υπηρεσιών στον χώρο της Κεντρικής Υπηρεσίας και Παραρτημάτων του Ε.Κ.Α.Β.	ΝΑΙ		
4.2	Υποστήριξη για χρονικό διάστημα	≥3 έτη		

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
4.3	Αντικατάσταση εξοπλισμού εάν η διάρκεια επισκευής είναι μεγαλύτερη από 10 εργάσιμες ημέρες	ΝΑΙ		
5.	ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ	30 ημέρες εργάσιμες		

Πίνακας 2: Λειτουργικό για τους σταθμούς εργασίας

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1	Να αναγραφεί Λειτουργικό Σύστημα για τους Σταθμούς Εργασίας	ΝΑΙ		
1.1	Για όλους τους σταθμούς εργασίας θα προσφερθεί εγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα Windows 8.1Professional GR 64 bit ή νεώτερο με το τελευταίο service pack, που να συνοδεύεται από την επίσημη άδεια χρήσης του.	ΝΑΙ		
1.2	Το λειτουργικό σύστημα θα πρέπει να προσφερθεί σε μορφή συνολικής άδειας με δυνατότητα μεταφοράς του σε άλλο σταθμό εργασίας.	ΝΑΙ		
1.3	Γνήσιο CD εγκατάστασης	≥1		
1.4	Τα συστήματα θα παραδοθούν σε πλήρη λειτουργία με όλο το απαιτούμενο λογισμικό εγκατεστημένο και πλήρως λειτουργικό.	ΝΑΙ		
1.5	ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ	30 ημέρες εργάσιμες		

Πίνακας 3: Οθόνη για τους σταθμούς εργασίας

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1	Έγχρωμη Οθόνη TFT			
1.1	Αριθμός Τεμαχίων	6		

1.2	Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο	ΝΑΙ		
1.3	Τύπος LCD / TFT	Να αναφερθεί		
1.4	Μέγεθος (Διαγώνια διάσταση inches)	≥ 19"		
1.5	Ελάχιστη υποστηριζόμενη ανάλυση	≥ 1366x768		
1.6	Να αναφερθεί η Γωνία Θέασης & ο Λόγος Αντίθεσης			
1.7	Συμβατότητα με πρότυπα : <ul style="list-style-type: none"> • EnergyStar • TCO '05 • ISO 9241-3 	ΝΑΙ		
1.8	Φωτεινότητα ≥250 ccd/m ²	ΝΑΙ		
1.9	Να αναφερθούν οι λοιπές πιστοποιήσεις που διαθέτει			
1.10	Θύρες VGA και DVI-D	ΝΑΙ		
1.11	Εγγύηση	ΝΑΙ		
1.11.1	Αντικατάσταση από καμένα pixel	≤0 pixel		
1.11.2	Διάρκεια εγγύησης	≥ 3 έτη		
1.12	Άλλα χαρακτηριστικά			

ΤΜΗΜΑ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ
Τ.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΟ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΕΚΑΒ - ΚΑΒΑΛΑΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΖΕΚΕΡΙΔΗΣ

Εσωτερική Διανομή: Γραφείο Προμηθειών

