



ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Θεσσαλονίκη, 18 Μαΐου 2018
ΧΕΠ: 56/2018

Ταχ. Δ/ση : Μαβίλη 33 Πουρνάρι Πυλαίας
Ταχ. Κώδικας : 555 35
Πληροφορίες : Θ. Αναστασιάδης
Τηλέφωνο : 2313 326693
Fax : 2310 347310
E-mail : th.anastasiadis@ekab.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

Το ΕΚΑΒ - Παράρτημα Θεσσαλονίκης, κατόπιν του υπ' αριθμ. **ΑΕ 163/17-05-18** Αιτήματος προμήθειας, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για την προμήθεια των παρακάτω υλικών ή/και υπηρεσιών

Διεύθυνση Διαβίβασης Προσφορών	Επιτροπή Έρευνας και Αγοράς Ανταλλακτικών Ασθενοφόρων ΕΚΑΒ – Παράρτημα Θεσσαλονίκης Μαβίλη 33 Πουρνάρι Πυλαίας 555 35
Προθεσμία Παραλαβής Προσφορών	Έως Πέμπτη 24 Μαΐου 2018 Ώρα 12.00
Αρμόδιο Όργανο Αποσφράγισης Προσφορών	Αρμόδια Επιτροπή Κεφαλός Βασίλειος 2313 326670 'v.kefalas@ekab.gr'
Περιγραφή του Φυσικού Αντικειμένου	<ol style="list-style-type: none">ΚΑΡΦΙΑ ΤΡΑΒΗΧΤΙΚΟΥ 2ΜΜ (1000ΤΕΜ) ΤΕΜ. 1ΦΑΙΜΠΕΡΟΔΙΣΚΟΣ Ρ60Χ115ΜΜ (50ΤΕΜ) ΤΕΜ. 1ΦΑΙΜΠΕΡΟΔΙΣΚΟΣ Ρ80Χ115ΜΜ (50ΤΕΜ) ΤΕΜ. 1ΑΥΤΟΔΙΑΤΡΗΤΗ ΡΟΔΕΛΑ ΣΤΑΥΡΩΤΗ 4Χ13ΜΜ (1000ΤΕΜ) ΤΕΜ. 1ΑΥΤΟΔΙΑΤΡΗΤΗ ΡΟΔΕΛΑ ΣΤΑΥΡΩΤΗ 4Χ25ΜΜ (1000ΤΕΜ) ΤΕΜ. 1ΑΥΤΟΔΙΑΤΡΗΤΗ ΡΟΔΕΛΑ ΣΤΑΥΡΩΤΗ 5Χ16ΜΜ (250ΤΕΜ) ΤΕΜ. 1ΡΟΔΕΛΕΣ Μ4Χ20ΜΜ (100ΤΕΜ) ΤΕΜ. 1ΡΟΔΕΛΕΣ Μ5Χ20ΜΜ (100ΤΕΜ) ΤΕΜ. 1ΡΟΔΕΛΕΣ Μ6Χ20ΜΜ (100ΤΕΜ) ΤΕΜ. 1ΡΟΔΕΛΕΣ Μ8Χ30ΜΜ (100ΤΕΜ) ΤΕΜ. 1ΡΟΔΕΛΕΣ Μ10Χ20ΜΜ (100ΤΕΜ) ΤΕΜ. 1ΡΟΔΕΛΕΣ Μ10Χ25ΜΜ (100ΤΕΜ) ΤΕΜ. 1ΦΛΟΓΟΚΡΥΠΤΗΣ ΚΩΝΙΚΟΣ ΤΕΜ. 3ΜΠΕΚ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟΥ 0,8ΜΜ ΤΕΜ. 5ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΤΕΜ. 5ΔΟΧΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 385ΜΛ ΤΕΜ. 30

	17. ΚΑΠΑΚΙ ΔΟΧΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 385ML ΤΕΜ. 30
Εκτιμώμενη Συνολική Τάξη Μεγέθους	385,86 € Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Πηγή Χρηματοδότησης - ΚΑΕ	Προϋπολογισμός ΕΚΑΒ – ΚΑΕ 1431 ΧΕΠ
Τεχνικά Χαρακτηριστικά	Ναι
Κριτήριο Ανάθεσης	Η Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη Προσφορά Βάσει Τιμής
Δυνατότητα Υποβολής Προσφοράς για Ένα ή Περισσότερα Τμήματα της Σύμβασης	Όχι
Διάρκεια Ισχύος Προσφορών	60 Μέρες
Διάρκεια Σύμβασης	Με την παραλαβή των υλικών

Οι προσφορές υποβάλλονται σε φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται:

α) η λέξη Προσφορά, β) η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής, γ) Ο ΑΕ προμήθειας, δ) η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, ε) τα στοιχεία του οικονομικού φορέα. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα: α) Τεχνική Προσφορά, Οικονομική Προσφορά. Τα έξοδα μεταφοράς επιβαρύνουν τον οικονομικό φορέα.

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει με Χρηματικό Ένταλμα Προπληρωμής – ΧΕΠ (μετρητοίς) με την παράδοση των ζητούμενων ειδών, τα οποία θα πρέπει να παραδίδονται εντός 3 ΗΜΕΡΩΝ όταν είναι ετοιμοπαράδοτα σε άλλη περίπτωση θα ματαιώνεται η παράδοση

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

α/α

ΚΟΣΜΑΣ ΗΛΙΑΔΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ημερομηνία:

Επωνυμία:

Διεύθυνση:

Τηλ.

FAX

Email

ΠΡΟΣ: ΕΚΑΒ – Παράρτημα ΘεσσαλονίκηςΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για το αίτημα προμήθειας με Αριθμό Εντολής **163/18**

Σύμφωνα με το παραπάνω αίτημα προμήθειας και τη διακήρυξή του, σας προσφέρουμε τα παρακάτω είδη με τους κατωτέρω οικονομικούς όρους.

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΕΜ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	Συνολική Αξία χωρίς Φπα	ΦΠΑ	Συνολική Αξία με Φπα
1	ΚΑΡΦΙΑ ΤΡΑΒΗΧΤΙΚΟΥ 2MM (1000ΤΕΜ)	1				
2	ΦΑΙΜΠΕΡΟΔΙΣΚΟΣ P60X115MM (50ΤΕΜ)	1				
3	ΦΑΙΜΠΕΡΟΔΙΣΚΟΣ P80X115MM (50ΤΕΜ)	1				
4	ΑΥΤΟΔΙΑΤΡΗΤΗ ΡΟΔΕΛΑ ΣΤΑΥΡΩΤΗ 4X13MM (1000ΤΕΜ)	1				
5	ΑΥΤΟΔΙΑΤΡΗΤΗ ΡΟΔΕΛΑ ΣΤΑΥΡΩΤΗ 4X25MM (1000ΤΕΜ)	1				
6	ΑΥΤΟΔΙΑΤΡΗΤΗ ΡΟΔΕΛΑ ΣΤΑΥΡΩΤΗ 5X16MM (250ΤΕΜ)	1				
7	ΡΟΔΕΛΕΣ M4X20MM (100ΤΕΜ)	1				
8	ΡΟΔΕΛΕΣ M5X20MM (100ΤΕΜ)	1				
9	ΡΟΔΕΛΕΣ M6X20MM (100ΤΕΜ)	1				
10	ΡΟΔΕΛΕΣ M8X30MM (100ΤΕΜ)	1				
11	ΡΟΔΕΛΕΣ M10X20MM (100ΤΕΜ)	1				
12	ΡΟΔΕΛΕΣ M10X25MM (100ΤΕΜ)	1				
13	ΦΛΟΓΟΚΡΥΠΤΗΣ ΚΩΝΙΚΟΣ	3				
14	ΜΠΕΚ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟΥ 0,8MM	5				
15	ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ	5				
16	ΔΟΧΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 385ML	30				
17	ΚΑΠΑΚΙ ΔΟΧΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 385 ML	30				

Ο προσφέρων

(Υπογραφή, Σφραγίδα της εταιρείας)
(Ονοματεπώνυμο, Ιδιότητα στην εταιρία)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Το όποιο ανταλλακτικό ενός αυτοκινήτου προσδιορίζεται μονοσήμαντα από τον τύπο του αυτοκινήτου, για το οποίο προορίζεται, και τον κωδικό ανταλλακτικού που όρισε ο κατασκευαστής του αυτοκινήτου. Ταυτόχρονα ο κωδικός ανταλλακτικού του κατασκευαστή του αυτοκινήτου προσδιορίζει και όλες τις ιδιότητες και ποιοτικά χαρακτηριστικά που έχει το πρότυπο ανταλλακτικό το οποίο χρησιμοποιείται στη γραμμή συναρμολόγησης του οχήματος (ανταλλακτικό πρώτης τοποθέτησης) και τις οποίες ιδιότητες και ποιοτικά χαρακτηριστικά θα πρέπει υποχρεωτικώς να πληρούν και τα υπό προμήθεια ανταλλακτικά. Συνεπώς τα προς προμήθεια ανταλλακτικά θα πρέπει να είναι Γνήσια Ανταλλακτικά ή Εφάμιλλης Ποιότητας Ανταλλακτικά, κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 461/2010 (Block Exemption Regulation).

Ως Γνήσια Ανταλλακτικά γίνονται δεκτά τα παρακάτω:

α) Ο.Ε. ανταλλακτικά αυτοκινήτων (Ο.Ε.=Original Equipment): Πρόκειται για ανταλλακτικά αυτοκινήτων, που κατασκευάζονται από κορυφαίους κατασκευαστές με τους οποίους οι αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν συνάψει συμβόλαια προμηθειών. Τα ανταλλακτικά αυτά πωλούνται σε συσκευασίες που φέρουν το εμπορικό σήμα της αυτοκινητοβιομηχανίας και συνήθως αποκαλούνται «Γνήσια ανταλλακτικά / Genuine parts» αυτοκινήτων.

β) Ο.Ε.Μ./Ο.Ε.Σ. ανταλλακτικά αυτοκινήτων (Ο.Ε.Μ.=Original Equipment Manufacturer & Ο.Ε.Σ.= Original Equipment Supplier): Πρόκειται για τα ίδια ακριβώς ανταλλακτικά αυτοκινήτων με τα γνήσια, τα οποία προέρχονται ακριβώς από τους ίδιους κατασκευαστές ανταλλακτικών, που προμηθεύουν τις αυτοκινητοβιομηχανίες με ανταλλακτικά αυτοκινήτων πρώτης τοποθέτησης. Τα ανταλλακτικά αυτά πωλούνται στις συσκευασίες του κατασκευαστή τους και όχι στις συσκευασίες που φέρουν το εμπορικό σήμα κάθε αυτοκινητοβιομηχανίας.

Ως Εφάμιλλης Ποιότητας Ανταλλακτικά (Matching Quality Spare Parts) γίνονται δεκτά τα ανταλλακτικά που ο παραγωγός τους είναι σε θέση, ανά πάσα στιγμή, να πιστοποιήσει ότι τα ανταλλακτικά αυτά έχουν την ίδια ποιότητα με τα συστατικά μέρη που χρησιμοποιήθηκαν για τη συναρμολόγηση των σχετικών αυτοκινήτων οχημάτων.

Ειδικώς για το τμήμα της διασκευής ενός οχήματος σε Ασθενοφόρο, ο διασκευαστής χρησιμοποιεί, ως επί το πλείστον, τον κωδικό του εξαρτήματος που όρισε ο παραγωγός του εξαρτήματος και δεν ορίζει άλλον δικό του κωδικό. Συνεπώς, σε αυτήν την περίπτωση, το ανταλλακτικό και χαρακτηριστικά του προσδιορίζονται από το κωδικό του παραγωγού του.

Στην περιγραφή ενός ανταλλακτικού είναι δυνατόν να ζητούνται “Ανταλλακτικά εργοστασιακής ανακατασκευής”. Σε αυτή την περίπτωση καθορίζονται τα ακόλουθα:

Ανταλλακτικά αυτοκινήτων ανακατασκευής (Remanufactured or Rebuilt Parts): Πρόκειται για προηγουμένως χρησιμοποιημένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων, τα οποία έχουν υποστεί ανακατασκευή και λειτουργούν ως καινούρια ανταλλακτικά αυτοκινήτων. Εφόσον ζητούνται, γίνονται δεκτά μόνον εργοστασιακής ανακατασκευής ανταλλακτικά. Δηλαδή ανταλλακτικά που ανακατασκευάστηκαν σύμφωνα με τις προδιαγραφές, τον ποιοτικό έλεγχο και την έγκριση του αρχικού κατασκευαστή. Σε κάθε περίπτωση δεν γίνονται δεκτά απλώς μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Γ. Τζημόπουλος
2. Ι. Αδάμπας
3. Α. Παπαδόπουλος