



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ



ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΑΒ-9  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Αλεξανδρούπολη, Τ.Θ. 130  
Ταχ. Κώδικας : 68100  
Πληροφορίες : Μιχαηλίδης Θεόφιλος  
Τηλέφωνο : 2551089365  
Fax : 2551089367  
E-mail : th.michailidis@ekab.gr

Αλεξανδρούπολη, 25 Σεπτεμβρίου 2018  
Αριθ. Πρωτ. : 5794

ΑΔΑ:

ΑΔΑΜ:

ΠΡΟΣ : ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

### ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας Παράρτημα Αλεξανδρούπολης, κατόπιν του υπ' αρ. 217/24-09-18 αιτήματος προμήθειας, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που επισυνάπτονται, για την προμήθεια των παρακάτω ανταλλακτικών για τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ-9. Τα παρακάτω ανταλλακτικά θα μπορούν να είναι πρώτης τοποθέτησης ή εφάμιλλης ποιότητας (OEM, OES) και να συνοδεύονται από την προβλεπόμενη από τον νόμο εγγύηση και πιστοποίηση που βεβαιώνει ότι πληρούν τα ποιοτικά κριτήρια του κατασκευαστή.

Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την αρμόδια Επιτροπή.

Αριθμός Αιτήματος	Προμήθεια	Τεμάχια	Τελική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών	Πιθανή Δαπάνη με ΦΠΑ Έως	Πληροφορίες
217/24-09-18 CPV:34330000-9	1) ΛΑΜΠΑ Η1 12V-55W	40	Δευτέρα 08 Οκτωβρίου 2018	961,00 €	Γρηγοριάδης Κων/νος Τηλ: 2551089350 Fax: 2551089367 alexandroupoli@ekab.gr
	2) ΛΑΜΠΑ Η3 12V-55W	10			
	3) ΛΑΜΠΑ Η7 12V-55W	60			
	4) ΛΑΜΠΑ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΗ 12V-21W	20			
	5) ΛΑΜΠΑ Τ20 ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΗ 12V-21W	30			
	6) ΛΑΜΠΑ Τ10 ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΗ 12V-5W	30			
	7) ΛΑΜΠΑ ΣΩΛΗΝΩΤΗ 12V-10W	30			
	8) ΛΑΜΠΑ ΔΙΠΟΛΙΚΗ 12V-21/5W	20			
	9) ΛΑΜΠΑ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΗ 12V-21W ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ	20			

Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται ηλεκτρονικά στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ ([www.dianveia.gov.gr](http://www.dianveia.gov.gr)) και στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής ([www.ekab.gr](http://www.ekab.gr)).

#### ΟΡΟΙ:

1. Το κριτήριο επιλογής του προμηθευτή είναι η χαμηλότερη τιμή εκ των προμηθευτών των οποίων οι προσφορές θα κριθούν αποδεκτές.
2. **Έξοδα μεταφοράς των υπό προμήθεια ειδών επιβαρύνουν τον προμηθευτή.**
3. Οι προσφορές θα αφορούν το σύνολο των ειδών που αναφέρονται
4. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη διενέργειας του διαγωνισμού.
5. Στην έγγραφη προσφορά του ο ενδιαφερόμενος θα αναλαμβάνει ρητώς την δέσμευση ότι θα εκτελέσει την προμήθεια σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές που περιγράφονται στην παρούσα πρόσκληση.
6. Χρόνος παράδοσης : έως 30 μέρες από την ημερομηνία κατακύρωσης. Η γνωστοποίηση της κατακυρωτικής απόφασης θα γίνει με έγγραφη ειδοποίηση που αποστέλλεται με φαξ.
7. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει με ΧΕΠ, μετά την παραλαβή των υλικών από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία του ΕΚΑΒ με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά.
8. Υπογραμμίζουμε ότι η τιμή της προσφοράς δεν πρέπει να ξεπερνά την εγκεκριμένη προϋπολογισθείσα δαπάνη
9. Ο προμηθευτής υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις
10. Η παραλαβή των συμβατικών ειδών, ο χρόνος παραλαβής τους, κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση, απόρριψη υλικών κλπ, διέπονται από τα οριζόμενα στα άρθρα 27, 28, 32, 33 και 34 του Π.Δ. 118/07.
11. Τα απαιτούμενα για την πληρωμή δικαιολογητικά ορίζονται στο άρθρο 35 του Π.Δ. 118/07. Για ότι δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα ισχύουν οι σχετικές περί προμηθειών διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας όπως εκάστοτε ισχύουν.

#### **ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ**

Απαραίτητο δικαιολογητικό και αναπόσπαστο μέρος της προσφορά είναι μία υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναγράφονται και να υπογράφονται από τους προμηθευτές τα εξής:

1. Δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για αδίκημα.
2. Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι.
3. Είναι εγγεγραμμένοι στο επιμελητήριο.
4. Οι προσφορές αποστέλλονται ή υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο,
  - α) φάκελος με Τεχνική προσφορά , η οποία θα είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται και θα περιέχει όλα τα απαιτούμενα τεχνικά πιστοποιητικά που ζητούνται.
  - β) φάκελος με Οικονομική προσφορά εγγράφως και αριθμητικώς. Θα αναφέρεται η τιμή χωρίς ΦΠΑ και το ΦΠΑ που αναλογεί.

Οι προσφορές αποστέλλονται ή υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο, στη Γραμματεία του ΕΚΑΒ Αλεξανδρούπολης 6<sup>ο</sup> χιλ. Αλεξανδρούπολης – Μάκρης, Τ.Θ.130, Τ.Κ. 68100 Τηλ:2551089350 Fax:2551089367, με την ένδειξη: **«Διαγωνισμός προμήθειας με Α.Ε. 217/2018»** συμπληρώνοντας ανάλογα τις στήλες του παρακάτω πίνακα ή στέλνοντας δική σας φόρμα.

**Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ε.Κ.Α.Β. - 9**

**ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΙΜΑΣ**  
**Παιδοχειρουργός**

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**  
**Διαγωνισμός προμήθειας με Α.Ε. 217/24-09-18**

Α/Α	Είδος	Τιμή μονάδας	Ποσότητα	Σύνολο	ΦΠΑ	Τελικό σύνολο
1	1) ΛΑΜΠΑ Η1 12V-55W		40			
2	2) ΛΑΜΠΑ Η3 12V-55W		10			
3	3) ΛΑΜΠΑ Η7 12V-55W		60			
4	4) ΛΑΜΠΑ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΗ 12V-21W		20			
5	5) ΛΑΜΠΑ Τ20 ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΗ 12V-21W		30			
6	6) ΛΑΜΠΑ Τ10 ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΗ 12V-5W		30			
7	7) ΛΑΜΠΑ ΣΩΛΗΝΩΤΗ 12V-10W		30			
8	8) ΛΑΜΠΑ ΔΙΠΟΛΙΚΗ 12V-21/5W		20			
9	9) ΛΑΜΠΑ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΗ 12V-21W ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ		20			
<b>Γενικό σύνολο</b>						

/ / 2018

Ο Προμηθευτής

(υπογραφή – σφραγίδα)

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ**

Στην εκάστοτε διαδικασία προμήθειας ηλεκτρικών λαμπτήρων πυρακτώσεως για οχήματα, το εκάστοτε Τμήμα της Υπηρεσίας που τους αιτείται θα πρέπει, εκτός από την ποσότητα, να προσδιορίζει και τα παρακάτω αναγκαία χαρακτηριστικά τους:

1. **Είδος:** (Αλογόνου)
2. **Τάση σε Volt:** (12 V)
3. **Ισχύς σε Watt:** (55 W)
4. **Κατηγορία κατασκευής:** (H3)
5. **Κωδικός τύπου βάσης:** (PK22s)
6. **Νήμα μονό ή διπλό:** (Μονό)
7. **Χρωματισμός γυαλιού:** (Διάφανος)

Όλοι οι λαμπτήρες πυρακτώσεως για οχήματα θα ικανοποιούν τον ευρωπαϊκό, τεχνικό κανονισμό **ECE R37**

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ**

Στην εκάστοτε διαδικασία προμήθειας ηλεκτρικών λαμπτήρων πυρακτώσεως για οχήματα, το εκάστοτε Τμήμα της Υπηρεσίας που τους αιτείται θα πρέπει, εκτός από την ποσότητα, να προσδιορίζει και τα παρακάτω αναγκαία χαρακτηριστικά τους:

1. **Είδος:** (Αλογόνου)
2. **Τάση σε Volt:** (12 V)
3. **Ισχύς σε Watt:** (55 W)
4. **Κατηγορία κατασκευής:** (H1)
5. **Κωδικός τύπου βάσης:** (P14.5s)
6. **Νήμα μονό ή διπλό:** (Μονό)
7. **Χρωματισμός γυαλιού:** (Διάφανος)

Όλοι οι λαμπτήρες πυρακτώσεως για οχήματα θα ικανοποιούν τον ευρωπαϊκό, τεχνικό κανονισμό **ECE R37**.

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ**

Στην εκάστοτε διαδικασία προμήθειας ηλεκτρικών λαμπτήρων πυρακτώσεως για οχήματα, το εκάστοτε Τμήμα της Υπηρεσίας που τους αιτείται θα πρέπει, εκτός από την ποσότητα, να προσδιορίζει και τα παρακάτω αναγκαία χαρακτηριστικά τους:

1. **Είδος:** (Αλογόνου)
2. **Τάση σε Volt:** (12 V)
3. **Ισχύς σε Watt:** (55 W)
4. **Κατηγορία κατασκευής:** (H7)
5. **Κωδικός τύπου βάσης:** (PX26d )
6. **Νήμα μονό ή διπλό:** (Μονό)
7. **Χρωματισμός γυαλιού:** (Διάφανος)

Όλοι οι λαμπτήρες πυρακτώσεως για οχήματα θα ικανοποιούν τον ευρωπαϊκό, τεχνικό κανονισμό **ECE R37**.

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ**

Στην εκάστοτε διαδικασία προμήθειας ηλεκτρικών λαμπτήρων πυρακτώσεως για οχήματα, το εκάστοτε Τμήμα της Υπηρεσίας που τους αιτείται θα πρέπει, εκτός από την ποσότητα, να προσδιορίζει και τα παρακάτω αναγκαία χαρακτηριστικά τους:

1. **Είδος:** (Λάμπα πυρακτώσεως )
2. **Τάση σε Volt:** (12 V)
3. **Ισχύς σε Watt:** (21W)
4. **Κατηγορία κατασκευής:** (CSS)
5. **Κωδικός τύπου βάσης:** (BA15s)
6. **Νήμα μονό ή διπλό:** (Μονό)
7. **Χρωματισμός γυαλιού:** (Διάφανος)

Όλοι οι λαμπτήρες πυρακτώσεως για οχήματα θα ικανοποιούν τον ευρωπαϊκό, τεχνικό κανονισμό **ECE R37**.

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ**

Στην εκάστοτε διαδικασία προμήθειας ηλεκτρικών λαμπτήρων πυρακτώσεως για οχήματα, το εκάστοτε Τμήμα της Υπηρεσίας που τους αιτείται θα πρέπει, εκτός από την ποσότητα, να προσδιορίζει και τα παρακάτω αναγκαία χαρακτηριστικά τους:

8. **Είδος:** ( *Αλογόνου* )
9. **Τάση σε Volt:** ( *12 V* )
10. **Ισχύς σε Watt:** ( *55 W* )
11. **Κατηγορία κατασκευής:** ( *H3* )
12. **Κωδικός τύπου βάσης:** ( *PK22s* )
13. **Νήμα μονό ή διπλό:** ( *Μονό* )
14. **Χρωματισμός γυαλιού:** ( *Διάφανος* )

Όλοι οι λαμπτήρες πυρακτώσεως για οχήματα θα ικανοποιούν τον ευρωπαϊκό, τεχνικό κανονισμό **ECE R37**

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ**

Στην εκάστοτε διαδικασία προμήθειας ηλεκτρικών λαμπτήρων πυρακτώσεως για οχήματα, το εκάστοτε Τμήμα της Υπηρεσίας που τους αιτείται θα πρέπει, εκτός από την ποσότητα, να προσδιορίζει και τα παρακάτω αναγκαία χαρακτηριστικά τους:

15. **Είδος:** ( *Αλογόνου* )
16. **Τάση σε Volt:** ( *12 V* )
17. **Ισχύς σε Watt:** ( *55 W* )
18. **Κατηγορία κατασκευής:** ( *H1* )
19. **Κωδικός τύπου βάσης:** ( *P14.5s* )
20. **Νήμα μονό ή διπλό:** ( *Μονό* )
21. **Χρωματισμός γυαλιού:** ( *Διάφανος* )

Όλοι οι λαμπτήρες πυρακτώσεως για οχήματα θα ικανοποιούν τον ευρωπαϊκό, τεχνικό κανονισμό **ECE R37**.

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ**

Στην εκάστοτε διαδικασία προμήθειας ηλεκτρικών λαμπτήρων πυρακτώσεως για οχήματα, το εκάστοτε Τμήμα της Υπηρεσίας που τους αιτείται θα πρέπει, εκτός από την ποσότητα, να προσδιορίζει και τα παρακάτω αναγκαία χαρακτηριστικά τους:

22. **Είδος:** (Αλογόνου)

23. **Τάση σε Volt:** (12 V)

24. **Ισχύς σε Watt:** (55 W)

25. **Κατηγορία κατασκευής:** ( H7)

26. **Κωδικός τύπου βάσης:** (PX26d )

27. **Νήμα μονό ή διπλό:** (Μονό)

28. **Χρωματισμός γυαλιού:** (Διάφανος)

Όλοι οι λαμπτήρες πυρακτώσεως για οχήματα θα ικανοποιούν τον ευρωπαϊκό, τεχνικό κανονισμό **ECE R37**.

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ**

Στην εκάστοτε διαδικασία προμήθειας ηλεκτρικών λαμπτήρων πυρακτώσεως για οχήματα, το εκάστοτε Τμήμα της Υπηρεσίας που τους αιτείται θα πρέπει, εκτός από την ποσότητα, να προσδιορίζει και τα παρακάτω αναγκαία χαρακτηριστικά τους:

29. **Είδος:** (Λάμπα πυρακτώσεως )

30. **Τάση σε Volt:** (12 V)

31. **Ισχύς σε Watt:** (21W)

32. **Κατηγορία κατασκευής:** (CSS)

33. **Κωδικός τύπου βάσης:** (BA15s)

34. **Νήμα μονό ή διπλό:** (Μονό)

35. **Χρωματισμός γυαλιού:** (Διάφανος)

Όλοι οι λαμπτήρες πυρακτώσεως για οχήματα θα ικανοποιούν τον ευρωπαϊκό, τεχνικό κανονισμό **ECE R37**.



**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ**

Στην εκάστοτε διαδικασία προμήθειας ηλεκτρικών λαμπτήρων πυρακτώσεως για οχήματα, το εκάστοτε Τμήμα της Υπηρεσίας που τους αιτείται θα πρέπει, εκτός από την ποσότητα, να προσδιορίζει και τα παρακάτω αναγκαία χαρακτηριστικά τους:

36. **Είδος:** (Λάμπα πυρακτώσεως )

37. **Τάση σε Volt:** (12 V)

38. **Ισχύς σε Watt:** (21/5W)

39. **Κατηγορία κατασκευής:** (Offset pin)

40. **Κωδικός τύπου βάσης:** (BAY15d)

41. **Νήμα μονό ή διπλό:** (Διπλό)

42. **Χρωματισμός γυαλιού:** (Διάφανος)

Όλοι οι λαμπτήρες πυρακτώσεως για οχήματα θα ικανοποιούν τον ευρωπαϊκό, τεχνικό κανονισμό **ECE R37**.

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ**

Στην εκάστοτε διαδικασία προμήθειας ηλεκτρικών λαμπτήρων πυρακτώσεως για οχήματα, το εκάστοτε Τμήμα της Υπηρεσίας που τους αιτείται θα πρέπει, εκτός από την ποσότητα, να προσδιορίζει και τα παρακάτω αναγκαία χαρακτηριστικά τους:

43. **Είδος:** (Λάμπα πυρακτώσεως )

44. **Τάση σε Volt:** (12 V)

45. **Ισχύς σε Watt:** (21 W)

46. **Κατηγορία κατασκευής:** T 20

47. **Κωδικός τύπου βάσης:**

48. **Νήμα μονό ή διπλό:** (Μονό)

49. **Χρωματισμός γυαλιού:** (Διάφανος)

Όλοι οι λαμπτήρες πυρακτώσεως για οχήματα θα ικανοποιούν τον ευρωπαϊκό, τεχνικό κανονισμό **ECE R37**.

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ**

Στην εκάστοτε διαδικασία προμήθειας ηλεκτρικών λαμπτήρων πυρακτώσεως για οχήματα, το εκάστοτε Τμήμα της Υπηρεσίας που τους αιτείται θα πρέπει, εκτός από την ποσότητα, να προσδιορίζει και τα παρακάτω αναγκαία χαρακτηριστικά τους:

50. **Είδος:** (Λάμπα πυρακτώσεως )

51. **Τάση σε Volt:** (12 V)

52. **Ισχύς σε Watt:** (5 W)

53. **Κατηγορία κατασκευής:** T 10

54. **Κωδικός τύπου βάσης:**

55. **Νήμα μονό ή διπλό:** (Μονό)

56. **Χρωματισμός γυαλιού:** (Διάφανος)

Όλοι οι λαμπτήρες πυρακτώσεως για οχήματα θα ικανοποιούν τον ευρωπαϊκό, τεχνικό κανονισμό **ECE R37**.

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ**

Στην εκάστοτε διαδικασία προμήθειας ηλεκτρικών λαμπτήρων πυρακτώσεως για οχήματα, το εκάστοτε Τμήμα της Υπηρεσίας που τους αιτείται θα πρέπει, εκτός από την ποσότητα, να προσδιορίζει και τα παρακάτω αναγκαία χαρακτηριστικά τους:

57. **Είδος:** (Λάμπα πυρακτώσεως )

58. **Τάση σε Volt:** (12 V)

59. **Ισχύς σε Watt:** (10 W)

60. **Κατηγορία κατασκευής:** Σωληνωτή 44mm x 11mm

61. **Κωδικός τύπου βάσης:**

62. **Νήμα μονό ή διπλό:** (Μονό)

63. **Χρωματισμός γυαλιού:** (Διάφανος)

Όλοι οι λαμπτήρες πυρακτώσεως για οχήματα θα ικανοποιούν τον ευρωπαϊκό, τεχνικό κανονισμό **ECE R37**.

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ**

Στην εκάστοτε διαδικασία προμήθειας ηλεκτρικών λαμπτήρων πυρακτώσεως για οχήματα, το εκάστοτε Τμήμα της Υπηρεσίας που τους αιτείται θα πρέπει, εκτός από την ποσότητα, να προσδιορίζει και τα παρακάτω αναγκαία χαρακτηριστικά τους:

64. **Είδος:** *(Λάμπα πυρακτώσεως )*

65. **Τάση σε Volt:** *(12 V)*

66. **Ισχύς σε Watt:** *(21W)*

67. **Κατηγορία κατασκευής:**

68. **Κωδικός τύπου βάσης:**

69. **Νήμα μονό ή διπλό:** *(Μονό)*

70. **Χρωματισμός γυαλιού:** *(Πορτοκαλί)*

Όλοι οι λαμπτήρες πυρακτώσεως για οχήματα θα ικανοποιούν τον ευρωπαϊκό, τεχνικό κανονισμό **ECE R37**.