



ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΑΒ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΟΙΚ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Λάρισα, 23 Σεπτεμβρίου 2019
Αρ.Πρωτ: 6154

Ταχ. Δ/ση : Μεζούρλο Π.Γ.Ν.Λάρισας
Ταχ. Κώδικας : 41110 Τ.Θ. 1377
Πληροφορίες : Λιτσάκος Αθανάσιος
Τηλέφωνο : 2410 685232
Fax : 2410 617116
E-mail : a.litsakos@ekab.gr

ΠΡΟΣ:
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

| | |
|--|---|
| ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ | “ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ” ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | Συνοπτικός Διαγωνισμός |
| ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ | Συμφερότερη Οικονομική Προσφορά βάσει Ποσοστού Έκπτωσης επί της μέσης τιμής. |
| ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ | Ημερομηνία: 3/10/2019, ημέρα: Πέμπτη και ώρα: 11:00 π.μ. |
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | Κτίριο ΕΚΑΒ Λάρισας περιοχή Μεζούρλο, ΠΓΝΛ, ΤΚ 41110. Ημερομηνία: 4/10/2019, ημέρα: Παρασκευή και ώρα: 11:00 π.μ. |
| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ | Πετρέλαιο Θέρμανσης για το ΕΚΑΒ τομέας Τρικάλων, Καρδίτσης 56, Τρίκαλα, ΤΚ 42132 |
| ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΛΙΤΡΑ | Περίπου 1.000 λίτρα |
| ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ή ΣΥΝΟΛΟ | ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ |
| ΠΑΡΑΔΟΣΗ | Τμηματική Παράδοση ή μέχρι εξαντλήσεως της εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας δαπάνης |
| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ |
| ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ | 854,84 € πλέον Φ.Π.Α., ήτοι 1.060,00 € με Φ.Π.Α 24%. |
| ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | 120 ΗΜΕΡΕΣ |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ | 9/14-3-2019 |
| Κ.Α.Ε. | 1611 |
| Α/Α ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΔΑ | 1333 7Χ61ΟΡ1Π-ΧΜΘ |
| ΑΔΑΜ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ | ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ |
| CPV | 09135100-5 |
| ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ | ΕΛΛΗΝΙΚΗ |
| ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:24310-78478 ΦΑΞ: 24310-76555 |

Οι προσφορές αποστέλλονται ή υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο στο Πρωτόκολλο του ΕΚΑΒ Λάρισας Μεζούρλο Π.Γ.Ν.Λάρισας 41110. Τηλ. 2410 685214 Φαξ 2410 617116 στον οποίο θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς :

Α) Η λέξη Προσφορά ή Αίτηση συμμετοχής.

Β) ΕΚΑΒ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ- ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΖΟΥΡΛΟ,ΠΓΝΛ, ΤΚ 41110

Γ) Τίτλος **ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ.**

Δ) Η καταληκτική ημερομηνία λήξης προσφορών 3/10/2019

Ε) Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα (ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΤΗΛ/ΦΑΞ/EMAIL, ΑΦΜ)

Εντός του φακέλου οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν οικονομική προσφορά σύμφωνα με το παρακάτω υπόδειγμα.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ημερομηνία:

Επωνυμία:

Διεύθυνση:

Τηλ.

FAX

Email

ΠΡΟΣ: ΕΚΑΒ – Παράρτημα Λάρισας τομέας Τρικάλων

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για τον ΑΕ:009/14-3-2019

Σύμφωνα με το παραπάνω αίτημα προμήθειας και τη διακήρυξή του, σας προσφέρουμε τα παρακάτω

| ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ | | |
|---|------------------------------|-------------|
| ΕΙΔΟΣ | ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ | ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ |
| Πετρέλαιο Θέρμανσης για το κτίριο του ΕΚΑΒ Λάρισας τομέας Τρικάλων. |επί τοις εκατό |% |

Ο προσφέρων

(Υπογραφή, Σφραγίδα της εταιρείας)

(Ονοματεπώνυμο, Ιδιότητα στην εταιρεία)

Αναλαμβάνω ρητώς ότι θα εκτελέσω την προμήθεια σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών.

α) Τον οικονομικό φορέα (Προμηθευτή) βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις:

- 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ
 - 3% Χαρτόσημο ΑΕΠΠ
 - 20% ΟΓΑ χαρτοσήμου ΑΕΠΠ
- 1% Παρακράτηση φόρου

β) Δε λαμβάνονται υπ' όψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στο Παράρτημα του ΕΚΑΒ Λάρισας έγκαιρα. Οι προσφορές αυτές θα επιστρέφονται στους προσφέροντες, χωρίς να αποσφραγιστούν.

γ) Παραλαβή των συμβατικών ειδών, ο χρόνος παραλαβής τους, κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση, απόρριψη υλικών κλπ, διέπονται από τα οριζόμενα στο Ν.4412/2016.

Για ότι δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα ισχύουν οι σχετικές περί προμηθειών διατάξεις τα κείμενης νομοθεσίας, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΜΝΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ

Η επιλογή Αναδόχου αφορά στην ανάδειξη Χορηγητή ο οποίος θα προμηθεύει το παράρτημα του ΕΚΑΒ Λάρισας με πετρέλαιο θέρμανσης, για τις ανάγκες του κτιρίου του.

2. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Τα καύσιμα πρέπει να καλύπτουν τις εξής προδιαγραφές :

2.1. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Τα παρατιθέμενα καύσιμα θα πρέπει να είναι απαλλαγμένα από άλλες προσμίξεις όπως νερό ή άλλες ουσίες, ξένες ως προς τον τύπο καυσίμου.

Οι προδιαγραφές και οι μέθοδοι ελέγχου του πετρελαίου θέρμανσης παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες:

Απαιτήσεις και μέθοδοι ελέγχου πετρελαίου θέρμανσης

| Παράμετρος | Μονάδες | Όρια | | Μέθοδος έλεγχου (ISO/EN) |
|--|--------------------|---------------|---------|--|
| | | Ελάχιστο | Μέγιστο | |
| Δείκτης Κετανίου | | 40 | | EN ISO 4264 |
| Πυκνότητα στους 15° C | kg/m ³ | Να αναφέρεται | | EN ISO 3675 EN ISO 12185/1996 |
| Σημείο Ανάφλεξης | °C | 55 | | EN 22719 |
| Ανθρακούχο υπόλειμμα (επί 10% υπολείμματος αποστάξεως) | % m/m | | 0.30 | EN ISO 10370 |
| Τέφρα | % m/m | | 0.02 | EN ISO 6245 |
| Διάβρωση χάλκινου ελάσματος (3h, 50°C) | | Κλάση 3 | | EN ISO 2160 |
| Νερό και υπόστημα | % v/v | | 0.10 | ASTM D1796 |
| Περιεκτικότητα σε θείο | %m/m | | 0.10 | EN ISO 14596, EN ISO 8754, EN ISO 24260 |
| Ιξώδες στους 40C | mm ² /s | | 6 | EN ISO 3104 |

| | | | | |
|------------------------------------|------|----|--|----------------------|
| Απόσταξη: Απόσταγμα στους 350°C | %v/v | 85 | | Pr EN ISO 3405: 1998 |
|------------------------------------|------|----|--|----------------------|

Απαιτήσεις και μέθοδοι ελέγχου

| Παράμετρος | Μονάδες | Όρια | | Μέθοδος έλεγχου (ISO/EN) |
|---|---------|---|--|--------------------------------|
| | | Από 1 / 4 έως και 30 / 9 κάθε έτους | Από 1 /10 έως και 31 / 3 κάθε έτους | |
| Σημείο ροής | °C | | -9 | ASTM D97, ASTM D 5950 ISO 3016 |
| Θερμοκρασία αποφράξεως ψυχρού φίλτρου (CFPP) | °C | | -5 | EN116 |

Τίτλοι των προτύπων που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση

| ΠΡΟΤΥΠΟ | ΤΙΤΛΟΣ |
|---|--|
| EN 116 | Diesel and domestic heating fuels – Determination of cold filter plugging point. |
| EN ISO 2160 | Petroleum products – Corrosiveness to copper – Copper strip test. |
| EN ISO 3104 | Petroleum products – Transparent and opaque liquids – Determination of Kinematic viscosity and calculation of dynamic viscosity. |
| EN ISO 3170 | Petroleum liquids – Manual sampling |
| EN ISO 3171 | Petroleum liquids – Automatic pipeline sampling |
| PrEN ISO 3405:1998 (ISO/DIS 3405:1998) | Petroleum products – Determination of distillation characteristics |
| EN ISO 3675:1998 | Crude petroleum and liquid petroleum products – Laboratory determination of density or relative density – Hydrometer method (ISO 3675:1998). |
| EN ISO 4259:1995 (ISO 4259:1993) | Petroleum products – Determination and application of precision data in relation to methods of test. |
| EN ISO 4264 | Petroleum products – Distillate fuels – Calculation of ketane index |
| EN ISO 6245 | Petroleum products – Determination of ash |
| EN ISO 10370 | Petroleum products – Determination of carbon residue (micro method) |
| EN ISO 12185: 1996 | Crude petroleum and petroleum products – Determination of density – oscillating – U- tube method |
| EN 22719 | Petroleum products and lubricants – Determination of flash point – Pensky – Martens closed cup method |
| EN ISO 8754:1995 | Petroleum products – Determination of sulfur content – |

| | |
|------------------------------------|--|
| | Energy dispersive XRF method |
| EN ISO 14596:1998 | Petroleum products – Determination of sulfur content – wavelength dispersive XRF method (ISO 14596:1998) |
| EN 24260:1994 | Petroleum products and hydrocarbons – Determination of sulfur content – Wickbold combustion method (ISO 4260:1987) |
| ASTM D 97 ASTM D 5950 και ISO 3016 | Determination of pour point of petroleum products |
| ASTM D 1796 | Determination of water and sediment in fuel oils by the centrifuge method |
| ASTM 1500 | Color determination: standard test method for ASTM color of petroleum products |

Το ζητούμενο Πετρέλαιο Θέρμανσης θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται:

- στην ΚΥΑ με Αριθμ. 467/2002/03 (ΦΕΚ 1531 Β'/16-10-2003) : Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου του πετρελαίου θέρμανσης.
- στην ΚΥΑ με Αριθμ. 284/2006/07 (ΦΕΚ 1736 Β/30-08-2007) : Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 1999/32/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με την μείωση της περιεκτικότητας ορισμένων υγρών καυσίμων σε θείο και την τροποποίηση της Οδηγίας 93/12/ΕΟΚ και προς την Οδηγία 2005/33/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της Οδηγίας 1999/32/ΕΚ σχετικά με την περιεκτικότητα των καυσίμων πλοίων σε θείο όπως οι παραπάνω Κ.Υ.Α. έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
- Η ποιότητα θα είναι ίδια με αυτή που ορίζουν τα Ελληνικά Διυλιστήρια, και θα πρέπει να πληρούν απόλυτα τις ισχύουσες αγορανομικές διατάξεις κατά περίπτωση.

Το πετρέλαιο θέρμανσης θα παραδίδεται στις δεξαμενές των κτιρίων από τον προμηθευτή, κατόπιν ειδοποίησης του από την επιτροπή παραλαβής. Η παραλαβή θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής καυσίμων του ΕΚΑΒ, η οποία είναι και υπεύθυνη για να ορίσει τον τρόπο παραλαβής. Ο προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει ιδιόκτητο βυτιοφόρο για την μεταφορά του πετρελαίου θέρμανσης, ή να εκμισθώνει βυτιοφόρο Δημοσίας Χρήσεως.

3.2. ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Θα πρέπει οι παρεχόμενες υπηρεσίες των πρατηρίων του δικτύου να καλύπτουν τουλάχιστον 8ωρη καθημερινή λειτουργία.

3.3. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ

Το βυτιοφόρο του Χορηγητή, θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιημένο σύστημα παράδοσης, το οποίο να διασφαλίζει την παραδοτέα ποσότητα των καυσίμων.

3.5. ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Τα παραστατικά τα οποία εκδίδονται κατά τον εφοδιασμό θα πρέπει να αποτελούν νόμιμα φορολογικά στοιχεία.

3.5.1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Αμέσως μετά την παράδοση του καυσίμου θα παραδίδεται Δελτίο Αποστολής/Τιμολόγιο, επί του οποίου κατά την λήξη της παράδοσης θα πρέπει να τυπώνεται από τον μετρητή του βυτιοφόρου η παραδοτέα ποσότητα καυσίμου.

Επί του Δελτίου Αποστολής/Τιμολογίου εκτός των άλλων, θα περιλαμβάνονται τα εξής στοιχεία :

- α. η ημερομηνία συναλλαγής
- β. την μονάδα μέτρησης
- γ. το είδος του καυσίμου
- δ. η ποσότητα του καυσίμου
- ε. η τιμή μονάδος
- στ. το τελικό καθαρό ποσό του παραστατικού
- ζ. τον αναλογούντα Φ.Π.Α.
- η. το ονοματεπώνυμο του οδηγού του οχήματος
- θ. η υπογραφή του οδηγού

Σε περίπτωση που κατά την παράδοση ο προμηθευτής εκδίδει μόνο Δελτίο Αποστολής και εκ των υστέρων το σχετικό Τιμολόγιο, τότε θα παραλείπονται τα στοιχεία με αρ. στ και ζ.

Στο Τιμολόγιο θα πρέπει να αναφέρονται απαραίτητα τα σχετικά Δελτία Αποστολής βάσει των οποίων έχει εκδοθεί.

4. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΧΟΡΗΓΗΤΗ

4.1. Η ανάδειξη Χορηγητή θα γίνει με βάση την φθηνότερη τιμή προσφοράς σε κάθε προμήθεια καυσίμου.

4.2. Το κριτήριο θα είναι η Οικονομική προσφορά η οποία θα υποβληθεί με ποσοστό παρεχόμενης έκπτωσης, στην νομίμως διαμορφούμενη μέση τιμή χονδρικής πώλησης του Νομού, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία τιμών του Νομού, του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων και όπως αυτά εμφανίζονται στην ηλεκτρονική δ/νση <http://www.fuelprices.gr> του ΥΠ.ΑΝ. οποία θα ισχύει την ημέρα κατάθεσης προσφορών του σχετικού Διαγωνισμού.

5. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

5.1. Το Ε.Κ.Α.Β. διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου ποιότητας καυσίμων σε κατάλληλα πιστοποιημένα εργαστήρια, όποτε θεωρηθεί απαραίτητο από τις υπηρεσίες του.