



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ



ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ  
DEVELOPMENT AGENCY  
Date: 2019.11.13 14:20:44  
EET  
Reason:  
Location: Athens

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ  
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Αθήνα, 12-11-2019

ΑΔΑ:

ΑΔΑΜ:

Ταχ. Δ/ση : Τέρμα οδού Υγείας & Μεσογείων  
Ταχ. Κώδικας : 11527  
Πληροφορίες : Κιρσάνωφ Ειρήνη  
Τηλέφωνο : 2132143179-180  
Fax : 2132143222  
E-mail : r.kanaki@ekab.gr

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Α.Δ. 135/12-11-2019**

**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΩΤΙΣΜΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ	ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ "ΕΚΑΒ" - Ν.Π.Δ.Δ. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ <a href="http://www.ekab.gr">www.ekab.gr</a>
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ</b>	<b>135/12-11-2019</b>
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ),
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25/11/2019, ΗΜΕΡΑ: ΔΕΥΤΕΡΑ, ΩΡΑ: 12:00 Π.Μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΟΠΩΣ Ο ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ	2.307 ΤΕΜΑΧΙΑ
CPV	31518200-2
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΤΟΝ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΠΙΝΑΚΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ	ΣΥΝΟΛΟ: 2.593,40€ πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι : 3.215,82€ με Φ.Π.Α.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	120 ΗΜΕΡΕΣ
Κ.Α.Ε.	1292
Α/Α	2563
ΑΔΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ	67Σ4ΟΡ1Π-ΔΛΠ
ΑΔΑΜ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ	19REQ005837577
<b>ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:</b> ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ έχει οριστεί με την υπ' αριθ. ΕΚΑΒ ΣΥΝ ΕΚΤ 1/7-1-19 ΘΕΜΑ 27 Απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Κ.Α.Β.	<b>ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ:</b> Βιδάκης Παρασκευάς ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 213 214 3 221 ΦΑΞ: 213 214 3 338 e-mail: antalaktika@ekab.gr

Το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας προκειμένου να προβεί στην ανάδειξη αναδόχου για την **ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΩΤΙΣΜΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ** προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά **έως την οριζόμενη καταληκτική ημερομηνία και ώρα.**

#### Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ε Σ

1. Οι προσφορές του διαγωνισμού υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα, μέχρι την 25/11/2019, ΗΜΕΡΑ: ΔΕΥΤΕΡΑ, ΩΡΑ: 12:00 Π.Μ. στο πρωτόκολλο του Ε.Κ.Α.Β. (1ος όροφος) σε φάκελο πάνω στον οποίο θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα κάτωθι:
  - ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, Τέρμα Οδού Υγείας, Αθήνα 11527
  - Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα
  - Ο αριθμός 135/12-11-2019 και το αντικείμενο του διαγωνισμού
  - Την Αρμόδια Επιτροπή προμήθειας η οποία διενεργεί το Διαγωνισμό.
  - Τα στοιχεία του αποστολέα – προσφέροντος.
2. Οι προσφερόμενες τιμές πρέπει να εκφράζονται σε Ευρώ και σύμφωνα με το Υπόδειγμα που ακολουθεί.
3. Στην έγγραφη προσφορά του ο ενδιαφερόμενος προσφέρων θα αναλαμβάνει ρητώς την δέσμευση ότι θα εκτελέσει την υπηρεσία σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές που περιγράφονται στην παρούσα.
4. Έξοδα μεταφοράς των υπό προμήθεια ειδών, η τοποθέτηση και κάθε άλλη δαπάνη επιβαρύνουν τον προμηθευτή.
5. Τόπος παράδοσης στην Κ.Υ. του ΕΚΑΒ.
6. **ΠΑΡΑΔΟΣΗ: ΕΝΤΟΣ ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ (15) ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ**

#### ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

**Υπεύθυνη Δήλωση** της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75), όπως εκάστοτε ισχύει, συμπληρωμένη σύμφωνα με το Προσάρτημα που ακολουθεί.

- Οι συμμετέχοντες πρέπει να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην υπεύθυνη δήλωση του παραρτήματος.
- Η ημερομηνία της υπεύθυνης δήλωσης πρέπει να είναι εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών (δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ).
- Για τις περιπτώσεις (γ) και (δ), την υπεύθυνη δήλωση υποβάλλουν:
  - οι διαχειριστές στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)
  - ο Πρόεδρος ή ο Διευθύνοντας Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.)
  - ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου για τους Συνεταιρισμούς.
  - ο νόμιμος εκπρόσωπος σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου.
  - κάθε μέλος σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών ή κοινοπραξίας.

Προς διευκόλυνση των συμμετεχόντων η Υπεύθυνη Δήλωση διατίθεται σε επεξεργάσιμη μορφή στη ιστοσελίδα του ΕΚΑΒ ([www.ekab.gr](http://www.ekab.gr)).

**Δεν απαιτείται η προσκόμιση αντιγράφων των προσφορών και των δικαιολογητικών.**

#### ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που πληρούν τους όρους που καθορίζονται στην παρούσα.
2. Η γνωστοποίηση της κατακυρωτικής απόφασης του αρμοδίου προς τούτο οργάνου του φορέα που διενεργεί το διαγωνισμό, γίνεται με έγγραφη ειδοποίηση.
3. Η παραλαβή των συμβατικών υπηρεσιών, ο χρόνος παραλαβής τους, κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση, απόρριψη υλικών κλπ, διέπονται από τα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016.
4. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή των υλικών, σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων.

Θα λάβει χώρα βάσει των τιμολογίων του Προμηθευτή και θα πραγματοποιηθεί με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και κάθε άλλου

δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο για την πληρωμή του.

5. Όποιο στοιχείο ή όρος δεν αναγράφεται στην παρούσα πρόσκληση, καλύπτεται από τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 20174/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής, καθώς και τις σχετικές περί προμηθειών διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, όπως εκάστοτε ισχύουν.

**ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ**

Α/Α	ΕΙΔΟΣ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ
1	<p><b>Επαναφορτιζόμενη μπαταρία μολυβδου</b>                      6V-4,5Ah                      ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ VRLA-AGM                      ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ                      ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ GAMA SONIC DL-747                      Διαστάσεις: Μήκος 70mm, Πλάτος 47mm,                      Ύψος 101mm                      Εγγύηση 1 έτους</p>	220
2	<p><b>Επαναφορτιζόμενη μπαταρία μολυβδου</b>                      6V-2,8Ah                      ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ VRLA-AGM                      ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ                      ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ DAX 3366L                      Διαστάσεις: Μήκος 66mm, Πλάτος 33mm,                      Ύψος 97mm                      Εγγύηση 1 έτους</p>	40
3	<p><b>Φωτιστικό ασφαλείας LED &gt; 2x20W &gt; 3h</b>                      ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:                      Αυτονομία &gt; 3h                      Βαθμός προστασίας: IP42                      Έγχρωμο περίβλημα: Λευκό                      Εξοπλισμός παρακολούθησης                      Κουμπί δοκιμής                      Κατηγορία προστασίας: II                      2 λαμπτήρες αλογόνου χαμηλής τάσης                      Μέθοδος τοποθέτησης: Επίτοιχο                      Διαστάσεις: Μήκος &gt; 300mm, Πλάτος&gt;90mm, Ύψος&gt;330mm                      Ονομαστική τάση: 230V                      Συνολική Ισχύς &gt; 2x20W                      Σύστημα καλωδίωσης                      Αναμονή μεταγωγής                      Σύστημα τροφοδοσίας                      2 μπαταρίες                      Πλαστικό                      Φωτεινή ροή σε λειτουργία &gt; 590lm</p>	3

4	<p><b>LED Προβολέας 100W</b>  Με ανιχνευτή κίνησης  Εξωτερικού χώρου  120LM/W  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  Τύπος: LED  Διάρκεια ζωής&gt;30.000h  Ισχύς: 100W  Τάση AC: 220-240V  Συχνότητα: 50Hz  Συντελεστής ισχύος: 0.9  Χρώμα: Φως Ημέρας  Θερμοκρασία χρώματος: 4000K  Φωτεινή ροή: 12.000lm  Δείκτης εκτίμησης χρώματος CRI: 80  Γωνία δέσμης φωτισμού&gt;100°  Υλικό: Αλουμίνιο  Χρώμα σώματος: Λευκό ή μαύρο  IP: 65-66  Στιγμιαίας έναρξης  Χρωματική σταθερότητα: 6  Κύκλοι ενεργοποίησης / απενεργοποίησης&gt;15.000  Συνθήκες εργασίας: -20°C μέχρι +45°C  Διαστάσεις&gt;290mm x30mm x240mm  Βάρος&lt;1,650kg  Ενεργειακή απόδοση: A++  Πιστοποίηση: CE, EMC, ROHS  Εγγύηση: 5 χρόνια  Αδιάβροχο</p>	4
5	<p><b>Φωτιστικό ασφαλείας LED</b>  <b>Σήμανση Έξοδος Κινδύνου EXIT</b>  Συνεχούς λειτουργίας  Κρεμαστό  Διπλής όψης  Υψηλής φωτεινότητας  Με περισσότερα από 10 LED  1,2V/0,6Ah  Με επαναφορτιζόμενη μπαταρία  1,2V NiCad  Αυτονομία&gt;120min  Ένδειξη φόρτισης και χαμηλής στάθμης μπαταρίας  Κουμπί δοκιμής (test)  Ηχητική ειδοποίηση διακοπής ρεύματος  Μόνιμη σύνδεση στο δίκτυο AC: 220V/50Hz  Χαμηλής κατανάλωσης&lt;3W  Λεπτό &amp; ελαφρύ  Πλαίσιο αλουμινίου χρώματος INOX  Φωτεινή οθόνη διάφανη  Επισήμανση με χρώμα πράσινο  Διαστάσεις &gt; 32,5cmx14cmx2,5cm  Εγγύηση: 2 Χρόνια με άμεση αντικατάσταση</p>	10

6	<p><b>Φωτιστικό ασφαλείας LED</b>  <b>Σήμανση Έξοδος Κινδύνου EXIT-SIGN UP</b>  Έξοδος Κινδύνου με βέλος πάνω  Συνεχούς λειτουργίας  Κρεμαστό  Διπλής όψης  Υψηλής φωτεινότητας  Με περισσότερα από 10 LED  1,2V/0,6Ah  Με επαναφορτιζόμενη μπαταρία  1,2V-2,5 NiCad  Αυτονομία &gt; 120min  Ένδειξη φόρτισης και χαμηλής στάθμης μπαταρίας  Κουμπί δοκιμής (test)  Ηχητική ειδοποίηση διακοπής ρεύματος  Μόνιμη σύνδεση στο δίκτυο AC: 220V/50Hz  Χαμηλής κατανάλωσης &lt; 3W  Λεπτό &amp; ελαφρύ  Πλαίσιο αλουμινίου χρώματος INOX  Φωτεινή οθόνη διάφανη  Επισήμανση με χρώμα πράσινο  Διαστάσεις &gt; 32,5cmx14cmx2,5cm  Εγγύηση: 2 Χρόνια με άμεση αντικατάσταση</p>	1
7	<p><b>Φωτιστικό ασφαλείας LED</b>  <b>Σήμανση Έξοδος Κινδύνου EXIT-SIGN DOWN</b>  Έξοδος Κινδύνου με βέλος κάτω  Συνεχούς λειτουργίας  Κρεμαστό  Διπλής όψης  Υψηλής φωτεινότητας  Με περισσότερα από 10 LED  1,2V/0,6Ah  Με επαναφορτιζόμενη μπαταρία  1,2V-2,5 NiCad  Αυτονομία &gt; 120min  Ένδειξη φόρτισης και χαμηλής στάθμης μπαταρίας  Κουμπί δοκιμής (test)  Ηχητική ειδοποίηση διακοπής ρεύματος  Μόνιμη σύνδεση στο δίκτυο AC: 220V/50Hz  Χαμηλής κατανάλωσης &lt; 3W  Λεπτό &amp; ελαφρύ  Πλαίσιο αλουμινίου χρώματος INOX  Φωτεινή οθόνη διάφανη  Επισήμανση με χρώμα πράσινο  Διαστάσεις &gt; 32,5cmx14cmx2,5cm  Εγγύηση: 2 Χρόνια με άμεση αντικατάσταση</p>	9

8	<p><b>Φωτιστικό ασφαλείας LED</b>  <b>Σήμανση Έξοδος Κινδύνου EXIT-SIGN RIGHT</b>  Έξοδος Κινδύνου με βέλος δεξιά  Συνεχούς λειτουργίας  Κρεμαστό  Διπλής όψης  Υψηλής φωτεινότητας  Με περισσότερα από 10 LED  1,2V/0,6Ah  Με επαναφορτιζόμενη μπαταρία  1,2V-2,5 NiCad  Αυτονομία &gt; 120min  Ένδειξη φόρτισης και χαμηλής στάθμης μπαταρίας  Κουμπί δοκιμής (test)  Ηχητική ειδοποίηση διακοπής ρεύματος  Μόνιμη σύνδεση στο δίκτυο AC: 220V/50Hz  Χαμηλής κατανάλωσης &lt; 3W  Λεπτό &amp; ελαφρύ  Πλαίσιο αλουμινίου χρώματος INOX  Φωτεινή οθόνη διάφανη  Επισήμανση με χρώμα πράσινο  Διαστάσεις &gt; 32,5cmx14cmx2,5cm  Εγγύηση: 2 Χρόνια με άμεση αντικατάσταση</p>	10
9	<p><b>Φωτιστικό ασφαλείας LED</b>  <b>Σήμανση Έξοδος Κινδύνου EXIT-SIGN LEFT</b>  Έξοδος Κινδύνου με βέλος αριστερά  Συνεχούς λειτουργίας  Κρεμαστό  Διπλής όψης  Υψηλής φωτεινότητας  Με περισσότερα από 10 LED  1,2V/0,6Ah  Αυτονομία &gt; 120min  Ένδειξη φόρτισης και χαμηλής στάθμης μπαταρίας  Κουμπί δοκιμής (test)  Ηχητική ειδοποίηση διακοπής ρεύματος  Μόνιμη σύνδεση στο δίκτυο AC: 220V/50Hz  Χαμηλής κατανάλωσης &lt; 3W  Λεπτό &amp; ελαφρύ  Πλαίσιο αλουμινίου χρώματος INOX  Φωτεινή οθόνη διάφανη  Επισήμανση με χρώμα πράσινο  Διαστάσεις &gt; 32,5cmx14cmx2,5cm  Εγγύηση: 2 Χρόνια με άμεση αντικατάσταση</p>	10
10	<p><b>Ακροδέκτης καλωδίου θυληκός (Κως) συρταρωτός για</b>  διατομή καλωδίου 0,5-1,5mm  Επικασσιτερωμένος χαλκός  Διαστάσεις βύσματος: Επίπεδο 6,3x0,8mm  Μόνωση: μερικώς μονωμένο  Χρώμα: Κόκκινο</p>	500

11	<b>Ακροδέκτης καλωδίου θυληκός (Κως) συρταρωτός για</b> διατομή καλωδίου 0,5-1,5mm Επικασσιτερωμένος χαλκός Διαστάσεις βύσματος: Επίπεδο 6,3x0,8mm Μόνωση: μερικώς μονωμένο Χρώμα: Μπλε	500
12	<b>Ακροδέκτης καλωδίου θυληκός (Κως) συρταρωτός για</b> διατομή καλωδίου 1,5-2,5mm Επικασσιτερωμένος χαλκός Διαστάσεις βύσματος: Επίπεδο 6,3x0,8mm Μόνωση: μερικώς μονωμένο Χρώμα: Κόκκινο	500
13	<b>Ακροδέκτης καλωδίου θυληκός (Κως) συρταρωτός για</b> διατομή καλωδίου 1,5-2,5mm Επικασσιτερωμένος χαλκός Διαστάσεις βύσματος: Επίπεδο 6,3x0,8mm Μόνωση: μερικώς μονωμένο Χρώμα: Μπλε	500
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ</b>		<b>2.307</b>

Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται ηλεκτρονικά στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ [www.diavgeia.gov.gr](http://www.diavgeia.gov.gr), στη διαδικτυακή πύλη της Γεν. Γραμματείας Εμπορείου [www.promitheus.gov.gr](http://www.promitheus.gov.gr), καθώς και στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής [www.ekab.gr](http://www.ekab.gr).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΕΚΑΒ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

**ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ**  
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8, παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ <sup>(1)</sup> :							
Ο – Η Όνομα:		Επώνυμο:					
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:							
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:							
Ημερομηνία γέννησης <sup>(2)</sup> :							
Τόπος Γέννησης:							
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:		Τηλ:					
Τόπος Κατοικίας:		Οδός:		Αριθ:		TK:	
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):		Δ/ση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (E-mail):					

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

1. Εις βάρος μου δεν υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:
  - α) Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 351 της 29.1.1998, σελ.1)
  - β) Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται, αντίστοιχα, στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σελ.1) και στο άρθρο 3 παρ.1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (ΕΕ L 358 της 31.12.1998, σελ. 2)
  - γ) Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σελ. 48 δ) Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως ορίζεται από τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Σχετικά με την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την χρηματοδότηση της τρομοκρατίας» (ΕΕ L 309/15/25.11.2005) τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ L 214/29/4.8.2006), οι οποίες ενσωματώνονται με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166) και αντικαθίστανται οι σχετικές διατάξεις του ν.2331/1995 (Α΄ 173), όπως ισχύουν.
2. α) Δεν τελώ υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό,<sup>(4)</sup>

Ημερομηνία: ...../...../20.....

Ο – Η Δηλών

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.  
 (2) Αναγράφεται ολογράφως.  
 (3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.  
 (4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.



- αναστολή εργασιών ή τελεί σε ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής μου.
- β) Δεν έχει κινηθεί σε βάρος μου διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής μου
- γ) Δεν έχω καταδικασθεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας όπου εκδόθηκε η απόφαση, και η οποία διαπιστώνει αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή μου.
- δ) Δεν έχω διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική μου ιδιότητα που αποδεδειγμένως διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο διαθέτει η αναθέτουσα αρχή.
- ε) Έχω εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τις 75 2016-06-27 διατάξεις της χώρας εγκατάστασής μου ή του ελληνικού δικαίου.
- στ) Έχω εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά στην πληρωμή των φόρων και τελών, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής μου ή του ελληνικού δικαίου.
- ζ) Δεν είμαι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται κατ' εφαρμογή του παρόντος ή όταν δεν έχω παράσχει τις πληροφορίες αυτές.
- Είμαι σε θέση, εφόσον μου ζητηθεί και χωρίς καθυστέρηση, να παράσχω κάθε δικαιολογητικό ή έγγραφο που αποδεικνύει τις πληροφορίες και δηλώσεις που περιλαμβάνει η δήλωσή μου.

Ο – Η Δηλών

(Υπογραφή)