



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ



ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Θεσσαλονίκη, 27 Μαρτίου 2020
ΕΞΩΣ 26/2020

Ταχ. Δ/ση : Μαβίλη 33 Πουρνάρι Πυλαίας
Ταχ. Κώδικας : 555 35
Πληροφορίες : Αγγ. Χάνδρος
Τηλέφωνο : 2313 326615
Fax : 2310 347310
E-mail : a.chandros@ekab.gr

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ
(ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΚΟΡΟΝΟΙΟΥ COVID-19)
ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 7 ΤΟΥ Π.Ν.Π. ΜΕ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 64/14-3-2020**

Το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας - Παράρτημα Θεσσαλονίκης, κατόπιν του υπ' αριθμ. **ΑΕ 38/22-01-20** Αιτήματος προμήθειας, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για την προμήθεια των παρακάτω υλικών ή/και υπηρεσιών

Αναθέτουσα Αρχή	Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Διεύθυνση Διαβίβασης Προσφορών	Επιτροπή Έρευνας και Αγοράς Ανταλλακτικών ΕΚΑΒ – Παράρτημα Θεσσαλονίκης Μαβίλη 33 Πουρνάρι Πυλαίας 555 35
Ημερομηνία, Ώρα και Τόπος Αποσφράγισης των Προσφορών	Έως Τρίτη 31 Μαρτίου 2020 10.00 π.μ. Κτήριο Διοίκησης
Προθεσμία Παραλαβής Προσφορών	Έως 31 Μαρτίου 2020 Ώρα 10.00
Αρμόδιο Όργανο Αποσφράγισης Προσφορών	Αρμόδια Επιτροπή Κεφαλάς Βασίλειος Τηλ. 2313 326672 Τηλ. 2313 326670 v.kefalas@ekab.gr
Περιγραφή του Φυσικού Αντικειμένου	ΛΑΔΙ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ VW T5 DIESEL ΚΩΔΙΚΟΣ:G055175A2 ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ 1 ΛΙΤΡΟΥ (ΓΝΗΣΙΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ)
Εκτιμώμενη Συνολική Τάξη Μεγέθους της Σύμβασης	358,11 € Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Είδος Διαδικασίας	Έκτακτη προμήθεια βάση του άρθρου 7 του Π.Ν.Π. με αρ. φύλλου 64/14-3-2020
Πηγή Χρηματοδότησης - ΚΑΕ	Προϋπολογισμός ΕΚΑΒ – ΚΑΕ 1611
ΑΔΑ Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης	ΩΞΨΟΡ1Π-Δ84
Αναπροσαρμογή Τιμήματος	Όχι
Απαιτούμενες Εγγυήσεις	Όχι
Τεχνικά Χαρακτηριστικά	Ναι
Κριτήριο Ανάθεσης	Η Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη Προσφορά Βάσει Τιμής
Δυνατότητα Υποβολής Προσφοράς για Ένα ή Περισσότερα Τμήματα της Σύμβασης	Ναι
Υποβολή Εναλλακτικών Προσφορών	Όχι

Διάρκεια Ισχύος Προσφορών	3 Μήνες
Κωδικός/οι CPV	34351100-3
Διάρκεια Σύμβασης	Με την παραλαβή των υλικών/υπηρεσιών
Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών	Ελληνική

Η Πρόσκληση καταχωρήθηκε και θα διατηρηθεί, καθ όλη τη διάρκεια υποβολής των προσφορών στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής.

Οι προσφορές υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο ή σε e-mail στον οποίο πρέπει να αναγράφονται:

α) η λέξη Προσφορά, β) τα στοιχεία του οικονομικού φορέα, γ) Ο ΑΕ προμήθειας

Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:

α) Τεχνική Προσφορά

β) Οικονομική Προσφορά

Ο Προμηθευτής επιβαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις.

Ο χρόνος παράδοσης των υλικών/υπηρεσιών δεν πρέπει να ξεπερνά τις δεκαπέντε (15) μέρες από την ημερομηνία κατακύρωσης ή ενημέρωσης

Επισημαίνεται ότι, η κατακύρωση μπορεί να γίνει για ολόκληρη την ποσότητα, για μεγαλύτερη σε ποσοστό έως 30 % ή για μικρότερη σε ποσοστό έως 50 %.

Η Διευθύντρια του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης

Χριστίνα Καραμπελίδου

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ**

Ημερομηνία:

Επωνυμία:

Διεύθυνση:

Τηλ.

FAX

Email

ΠΡΟΣ: ΕΚΑΒ – Παράρτημα ΘεσσαλονίκηςΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για το αίτημα προμήθειας με Αριθμό Εντολής **38/22-01-20**

Σύμφωνα με το παραπάνω αίτημα προμήθειας και τη πρόσκληση ενδιαφέροντός του, σας προσφέρουμε τα παρακάτω είδη με τους κατωτέρω οικονομικούς όρους.

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΕΜ.	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ
1	ΛΑΔΙ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ VW T5 DIESEL ΚΩΔΙΚΟΣ:G055175A2 ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ 1 ΛΙΤΡΟΥ (ΓΝΗΣΙΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ)	10 ΛΙΤΡΑ					
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ							

Ο προσφέρων

(Υπογραφή, σφραγίδα εταιρείας)
(Ονοματεπώνυμο, Ιδιότητα στην εταιρεία)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Τα ελαιολιπαντικά για βενζινοκινητήρες οχημάτων θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προδιαγραφές:

Ορυκτέλαιο κινητήρων (mineral oil-based engine oils)

- Ιξώδους κατά **SAE: 15W-40 ή 10W-40 ή 15W-50**
- Ποιότητας κατά **API: SL** κατ' ελάχιστον
- Θα πρέπει, επίσης, να πληρούν τις προδιαγραφές: **PSA B71 2295 ή/και VW 501.01 / VW 505.00 ή/και MB 229.1**

Οι ως άνω προδιαγραφές θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφονται επάνω στην κάθε μία χωριστή συσκευασία από την φάση της αρχικής συσκευασίας και όχι εκ των υστέρων.

Τα ελαιολιπαντικά θα παραδίδονται με μέριμνα και έξοδα του προμηθευτή στις αποθήκες του ΕΚΑΒ που θα υποδειχθούν και στο είδος της συσκευασίας που θα ζητηθεί με την περιγραφή.

Τα παραδιδόμενα ελαιολιπαντικά να είναι νέα, αχρησιμοποιήτα και καθαρά, χωρίς ξένες ύλες. Η συνολική ποσότητα θα πρέπει να είναι των ιδίων προδιαγραφών, του ιδίου κατασκευαστή και όχι διαφόρων.

Τα ελαιολιπαντικά για πετρελαιοκινητήρες οχημάτων θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προδιαγραφές:

Συνθετικό λιπαντικό κινητήρων (Synthetic engine oils) κατάλληλο για σύγχρονους πετρελαιοκινητήρες με DPF (λιπαντικό low SAPS)

- Ιξώδους κατά **SAE: 5W-30**
- Θα πρέπει, επίσης, να πληρούν τις προδιαγραφές: **VW 507.00 και MB 229.51**

Τα ελαιολιπαντικά ειδικώς για πετρελαιοκινητήρες οχημάτων του ομίλου PSA (Peugeot-Citroen), που είναι εφοδιασμένοι με σύστημα επεξεργασίας καυσαερίων SCR (με χρήση adBlue), θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προδιαγραφές:

Συνθετικό λιπαντικό κινητήρων (Synthetic engine oils) κατάλληλο για σύγχρονους πετρελαιοκινητήρες με DPF (λιπαντικό low SAPS)

- Ιξώδους κατά **SAE: 0W-30**
- Θα πρέπει, επίσης, να πληρούν τις προδιαγραφές **PSA: B71 2312**
- και **ACEA: C1 ή C2 (2012)**

Οι ως άνω προδιαγραφές θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφονται επάνω στην κάθε μία χωριστή συσκευασία από την φάση της αρχικής συσκευασίας και όχι εκ των υστέρων.

Τα ελαιολιπαντικά θα παραδίδονται με μέριμνα και έξοδα του προμηθευτή στις αποθήκες του ΕΚΑΒ που θα υποδειχθούν και στο είδος της συσκευασίας που θα ζητηθεί με την περιγραφή.

Τα παραδιδόμενα ελαιολιπαντικά να είναι νέα, αχρησιμοποιήτα και καθαρά, χωρίς ξένες ύλες. Η συνολική ποσότητα θα πρέπει να είναι των ιδίων προδιαγραφών, του ιδίου κατασκευαστή και όχι διαφόρων.

Τα ελαιολιπαντικά για τετράχρονους κινητήρες μοτοσυκλετών θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προδιαγραφές:

- Λιπαντικό κινητήρων μοτοσυκλετών **4T**
- Ιξώδους κατά **SAE: 15W-50**
- Ποιότητας κατά **API: SG** κατ' ελάχιστον

Οι ως άνω προδιαγραφές θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφονται επάνω στην κάθε μία χωριστή συσκευασία από την φάση της αρχικής συσκευασίας και όχι εκ των υστέρων.

Τα ελαιολιπαντικά θα παραδίδονται με μέριμνα και έξοδα του προμηθευτή στις αποθήκες του ΕΚΑΒ που θα υποδειχθούν και στο είδος της συσκευασίας που θα ζητηθεί με την περιγραφή.

Τα παραδιδόμενα ελαιολιπαντικά να είναι νέα, αχρησιμοποιήτα και καθαρά, χωρίς ξένες ύλες. Η συνολική ποσότητα θα πρέπει να είναι των ιδίων προδιαγραφών, του ιδίου κατασκευαστή και όχι διαφόρων.

Τα λιπαντικά για χειροκίνητη μετάδοση κίνησης (manual transmission) θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προδιαγραφές:

- Πλήρως συνθετικό (fully synthetic)
- Ιξώδους κατά **SAE: 75W-80**
- Ποιότητας κατά **API: GL-5**

Οι ως άνω προδιαγραφές θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφονται επάνω στην κάθε μία χωριστή συσκευασία από την φάση της αρχικής συσκευασίας και όχι εκ των υστέρων.

Τα ελαιολιπαντικά θα παραδίδονται με μέριμνα και έξοδα του προμηθευτή στις αποθήκες του ΕΚΑΒ που θα υποδειχθούν και στο είδος της συσκευασίας που θα ζητηθεί με την περιγραφή.

Τα παραδιδόμενα ελαιολιπαντικά να είναι νέα, αχρησιμοποίητα και καθαρά, χωρίς ξένες ύλες. Η συνολική ποσότητα θα πρέπει να είναι των ιδίων προδιαγραφών, του ιδίου κατασκευαστή και όχι διαφόρων.

Τα λάδια υδραυλικού συστήματος διεύθυνσης (υδραυλικό τιμόνι) θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προδιαγραφές:

- Να είναι τύπου ATX ή ATF

Οι ως άνω προδιαγραφές θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφονται επάνω στην κάθε μία χωριστή συσκευασία από την φάση της αρχικής συσκευασίας και όχι εκ των υστέρων.

Τα λάδια θα παραδίδονται με μέριμνα και έξοδα του προμηθευτή στις αποθήκες του ΕΚΑΒ που θα υποδειχθούν και στο είδος της συσκευασίας που θα ζητηθεί με την περιγραφή.

Τα παραδιδόμενα λάδια να είναι νέα, αχρησιμοποίητα και καθαρά, χωρίς ξένες ύλες. Η συνολική ποσότητα θα πρέπει να είναι των ιδίων προδιαγραφών, του ιδίου κατασκευαστή και όχι διαφόρων.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Γ. Τζημόπουλος
2. Ι. Αδάμπας
3. Α. Παπαδόπουλος