

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Θεσσαλονίκη, 24 Μαρτίου 2020

Ταχ. Δ/ση : Μαβίλη 33 Πουρνάρι Πυλαίας
Ταχ. Κώδικας : 555 35
Πληροφορίες : Άγγ. Χάνδρος
Τηλέφωνο : 2313 326615
Fax : 2310 347310
E-mail : a.chandros@ekab.gr

ΑΡ. 14/2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ
(ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΚΟΡΟΝΟΙΟΥ COVID-19)
ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 7 ΤΟΥ Π.Ν.Π. ΜΕ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 64/14-3-2020

Το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας - Παράρτημα Θεσσαλονίκης, κατόπιν του υπ' αριθμ. **ΑΕ 66/13-2-20** αιτήματος προμήθειας, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για την προμήθεια των παρακάτω υλικών ή/και υπηρεσιών

Αναθέτουσα Αρχή	Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Διεύθυνση Διαβίβασης Προσφορών	Επιτροπή Έρευνας και Αγοράς Ανταλλακτικών Ασθενοφόρων ΕΚΑΒ – Παράρτημα Θεσσαλονίκης Μαβίλη 33 Πουρνάρι Πυλαίας 555 35
Ημερομηνία, Ώρα και Τόπος Αποσφράγισης των Προσφορών	Έως Παρασκευή 27 Μαρτίου 2020 11.00 π.μ. Κτήριο Διοίκησης
Προθεσμία Παραλαβής Προσφορών	Έως 27 Μαρτίου 2020 Ώρα 11.00
Αρμόδιο Όργανο Αποσφράγισης Προσφορών	Αρμόδια Επιτροπή Βασίλειος Κεφαλάς Τηλ. 2313 326670 v.kefalas@ekab.gr
Περιγραφή του Φυσικού Αντικειμένου	1. ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΘΕΤΙΚΟ ΠΟΛΟ ΔΕΞΙΑ 100 ΑΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ:35X17,5X17,5 (ΚΟΝΤΗ) 2. ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΘΕΤΙΚΟ ΠΟΛΟ ΔΕΞΙΑ 100 ΑΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ:35X17,5X19 (ΨΗΛΗ) 3. ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΘΕΤΙΚΟ ΠΟΛΟ ΔΕΞΙΑ 80 ΑΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ:27X17,5X19 4. ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΘΕΤΙΚΟ ΠΟΛΟ ΔΕΞΙΑ 62 ΑΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ:23X17X19 5. ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΘΕΤΙΚΟ ΠΟΛΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 45 ΑΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ:23X12X21 (ΣΤΕΝΟΜΑΚΡΗ) 6. ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ VRLA DEEP CYCLE (20HR) ΜΕ ΘΕΤΙΚΟ ΠΟΛΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 100 ΑΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ:30,5X16,5X21
Εκτιμώμενη Συνολική Τάξη Μεγέθους της Σύμβασης	24.531,19 € Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Είδος Διαδικασίας	Έκτακτη προμήθεια ανταλλακτικών
Πηγή Χρηματοδότησης - ΚΑΕ	Προϋπολογισμός ΕΚΑΒ – ΚΑΕ 1431
ΑΔΑ Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης	ΩΡΛΙΟΡ1Π-ΔΑΧ

Αναπροσαρμογή Τιμήματος	Όχι
Απαιτούμενες Εγγυήσεις	Όχι
Τεχνικές Προδιαγραφές	Ναι
Κριτήριο Ανάθεσης	Η Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη Προσφορά Βάσει Τιμής
Δυνατότητα Υποβολής Προσφοράς για Ένα ή Περισσότερα Τμήματα της Σύμβασης	Ναι
Υποβολή Εναλλακτικών Προσφορών	Όχι
Διάρκεια Ισχύος Προσφορών	4 Μήνες
Κωδικός/οι CPV	34913000-0
Διάρκεια Σύμβασης	Με την παραλαβή των υλικών/υπηρεσιών
Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών	Ελληνική

Η Πρόσκληση καταχωρήθηκε και θα διατηρηθεί, καθ όλη τη διάρκεια υποβολής των προσφορών στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής.

Οι προσφορές υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο ή σε e-mail στον οποίο πρέπει να αναγράφονται:

α) η λέξη Προσφορά, β) τα στοιχεία του οικονομικού φορέα, γ) Ο ΑΕ προμήθειας

Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:

α) Τεχνική Προσφορά

β) Οικονομική Προσφορά

Ο Προμηθευτής επιβαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις.

Ο χρόνος παράδοσης των υλικών/υπηρεσιών δεν πρέπει να ξεπερνά τις σαράντα (30) μέρες από την ημερομηνία κατακύρωσης ή ενημέρωσης

Η Διευθύντρια του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης

Χριστίνα Καραμπελίδου

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ημερομηνία:
 Επωνυμία:
 Διεύθυνση:
 Τηλ.
 FAX
 Email

ΠΡΟΣ: ΕΚΑΒ – Παράρτημα Θεσσαλονίκης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για το αίτημα προμήθειας με Αριθμό Εντολής **66/13-2-20**

Σύμφωνα με το παραπάνω αίτημα προμήθειας και τη πρόσκληση ενδιαφέροντός του, σας προσφέρουμε τα παρακάτω είδη με τους κατωτέρω οικονομικούς όρους.

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ
1	ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΘΕΤΙΚΟ ΠΟΛΟ ΔΕΞΙΑ 100 ΑΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ:35Χ17,5Χ17,5 (ΚΟΝΤΗ)		10			
2	ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΘΕΤΙΚΟ ΠΟΛΟ ΔΕΞΙΑ 100 ΑΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ:35Χ17,5Χ19 (ΨΗΛΗ)		70			
3	ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΘΕΤΙΚΟ ΠΟΛΟ ΔΕΞΙΑ 80 ΑΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ:27Χ17,5Χ19		100			
4	ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΘΕΤΙΚΟ ΠΟΛΟ ΔΕΞΙΑ 62 ΑΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ:23Χ17Χ19		15			
5	ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΘΕΤΙΚΟ ΠΟΛΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 45 ΑΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ:23Χ12Χ21 (ΣΤΕΝΟΜΑΚΡΗ)		3			
6	ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ VRLA DEEP CYCLE (20HR) ΜΕ ΘΕΤΙΚΟ ΠΟΛΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 100 ΑΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ:30,5Χ16,5Χ21		5			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ						

Ο προσφέρων

(Υπογραφή, σφραγίδα εταιρείας)

(Ονοματεπώνυμο, Ιδιότητα στην εταιρεία)

Στην εκάστοτε διαδικασία προμήθειας ηλεκτρικών συσσωρευτών (μπαταριών) οχημάτων, το Τμήμα της Υπηρεσίας που τους αιτείται, πέραν της ποσότητας, προσδιορίζει και τα παρακάτω αναγκαία χαρακτηριστικά τους:

1. **Ονομαστική τάση σε Volt:** [π.χ. 12 V]
2. **Χωρητικότητα σε Ah:** [π.χ. 75 Ah]
3. **Διαστάσεις σε cm (μήκος, πλάτος, ύψος):** [π.χ. μήκος 30, πλάτος 17, ύψος 18]
4. **Θέση του θετικού (+) πόλου “Δεξιά”: ή “Αριστερά”:** [π.χ. θετικός Δεξιά]
5. **Προσδιορισμός χρήσης:** [π.χ. Βασική Μπαταρία του οχήματος ταχείας εκφόρτισης-εκκίνησης (SLI starting lights ignition) ή Μπαταρία της διασκευής (Βαθιάς εκφόρτισης “Deep Cycle”) ή με τζελ (Gel) για μοτοσυκλέτες]

Επιπλέον των ανωτέρω απαιτητών χαρακτηριστικών, οι συσσωρευτές (μπαταρίες) θα είναι υποχρεωτικώς:

- i. Να είναι κατηγορίας «Οξέως-Μολύβδου», κατάλληλοι για αυτοκίνητα-οχήματα
- ii. Να είναι “κλειστού” τύπου, πλήρεις από ηλεκτρολυτικά υγρά και σε κατάσταση φόρτισης άνω του 75% (τούτο στους 12-βολτους συσσωρευτές εξασφαλίζεται με την ύπαρξη στους πόλους τους τάσης τουλάχιστον 12,6 Volt στους 25 °C)
- iii. Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ενός έτους.

Ειδικότερα εάν η προμήθεια αφορά τις βασικές μπαταρίες των οχημάτων [ταχείας εκφόρτισης-εκκίνησης (SLI starting lights ignition)], θα πρέπει επιπλέον:

- Να είναι και να φέρουν την ένδειξη τεχνολογίας «Ασβεστίου-Ασβεστίου» (Calcium-Calcium), δηλαδή και οι θετικές και οι αρνητικές πλάκες των στοιχείων να φέρουν τεχνολογία χρήσης ασβεστίου
- Να είναι και να φέρουν την ένδειξη τεχνολογίας EFB (Enhanced Flooded Battery)

Εάν η προμήθεια αφορά τις μπαταρίες της διασκευής του ασθενοφόρου, θα πρέπει επιπλέον:

- Να είναι και να φέρουν την ένδειξη τεχνολογίας “Deep Cycle” (Βαθιάς εκφόρτισης)

Σε περίπτωση μεγάλης προς προμήθεια ποσότητας συσσωρευτών, η σύμβαση θα πρέπει να προβλέπει την τμηματική παράδοσή τους στις αποθήκες της Υπηρεσίας, κατόπιν Δελτίου Παραγγελίας που θα συντάσσει το αρμόδιο Τμήμα. Τούτο είναι αναγκαίο για την αποτροπή υποβάθμισης που υφίστανται οι συσσωρευτές όταν παραμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα σε αχρησία.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Γ. Τζημόπουλος
2. Ι. Αδάμπα
3. Α. Παπαδόπουλος