



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ



ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Θεσσαλονίκη, 01 Απριλίου 2020
ΕΞΩΣ 52/2020

Ταχ. Δ/ση : Μαβίλη 33 Πουρνάρι Πυλαίας
Ταχ. Κώδικας : 555 35
Πληροφορίες : Π. Σιαγκούρη
Τηλέφωνο : 2313 326614
Fax : 2310 347310
E-mail : p.siaγκouri@ekab.gr

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ
(ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΚΟΡΟΝΟΙΟΥ COVID-19)
ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 7 ΤΟΥ Π.Ν.Π. ΜΕ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 64/14-3-2020**

Το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας - Παράρτημα Θεσσαλονίκης, κατόπιν του υπ' αριθμ. **ΑΕ 122/23-03-20** Αιτήματος προμήθειας, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για την προμήθεια των παρακάτω υλικών ή/και υπηρεσιών

Αναθέτουσα Αρχή	Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Διεύθυνση Διαβίβασης Προσφορών	Επιτροπή Έρευνας και Αγοράς Ανταλλακτικών ΕΚΑΒ – Παράρτημα Θεσσαλονίκης Μαβίλη 33 Πουρνάρι Πυλαίας 555 35
Ημερομηνία, Ώρα και Τόπος Αποσφράγισης των Προσφορών	Έως Δευτέρα 06 Απριλίου 2020 10.00 π.μ. Κτήριο Διοίκησης
Προθεσμία Παραλαβής Προσφορών	Έως 06 Απριλίου 2020 Ώρα 10.00
Αρμόδιο Όργανο Αποσφράγισης Προσφορών	Αρμόδια Επιτροπή Κεφαλάς Βασίλειος Τηλ. 2313 326672 Τηλ. 2313 326670 v.kefalas@ekab.gr
Περιγραφή του Φυσικού Αντικειμένου	1. Ελαστικά επίσωτρα μοτοσυκλέτας τύπου: 120/70 ZR 18, 59 W (ο προφερόμενος τύπος να είναι πρώτης τοποθέτησης), με τοποθέτηση στη Θεσ/νίκη (περιλαμβανομένης αλλαγής βαλβίδας & ζυγοστάθμισης), τεμ. 1 2. Ελαστικά επίσωτρα μοτοσυκλέτας τύπου: 160/60 ZR 17, 59 W (ο προφερόμενος τύπος να είναι πρώτης τοποθέτησης), με τοποθέτηση στη Θεσ/νίκη (περιλαμβανομένης αλλαγής βαλβίδας & ζυγοστάθμισης), τεμ. 1
Εκτιμώμενη Συνολική Τάξη Μεγέθους της Σύμβασης	210,80 € Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Είδος Διαδικασίας	Έκτακτη προμήθεια βάση του άρθρου 7 του Π.Ν.Π. με αρ. φύλλου 64/14-3-2020
Πηγή Χρηματοδότησης - ΚΑΕ	Προϋπολογισμός ΕΚΑΒ – ΚΑΕ 1435

ΑΔΑ Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης	ΨΗ57ΟΡ1Π-917
Αναπροσαρμογή Τιμήματος	Όχι
Απαιτούμενες Εγγυήσεις	Όχι
Τεχνικά Χαρακτηριστικά	Ναι
Κριτήριο Ανάθεσης	Η Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη Προσφορά Βάσει Τιμής
Δυνατότητα Υποβολής Προσφοράς για Ένα ή Περισσότερα Τμήματα της Σύμβασης	Ναι
Υποβολή Εναλλακτικών Προσφορών	Όχι
Διάρκεια Ισχύος Προσφορών	3 Μήνες
Κωδικός/οι CPV	34351100-3
Διάρκεια Σύμβασης	Με την παραλαβή των υλικών/υπηρεσιών
Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών	Ελληνική

Η Πρόσκληση καταχωρήθηκε και θα διατηρηθεί, καθ όλη τη διάρκεια υποβολής των προσφορών στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής.

Οι προσφορές υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο ή σε e-mail στον οποίο πρέπει να αναγράφονται:

α) η λέξη Προσφορά, β) τα στοιχεία του οικονομικού φορέα, γ) Ο ΑΕ προμήθειας

Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:

α) Τεχνική Προσφορά

β) Οικονομική Προσφορά

Ο Προμηθευτής επιβαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις.

Ο χρόνος παράδοσης των υλικών/υπηρεσιών δεν πρέπει να ξεπερνά τις δεκαπέντε (15) μέρες από την ημερομηνία κατακύρωσης ή ενημέρωσης

Επισημαίνεται ότι, η κατακύρωση μπορεί να γίνει για ολόκληρη την ποσότητα, για μεγαλύτερη σε ποσοστό έως 30 % ή για μικρότερη σε ποσοστό έως 50 %.

Η Διευθύντρια του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης

Χριστίνα Καραμπελίδου

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ημερομηνία:

Επωνυμία:

Διεύθυνση:

Τηλ.

FAX

Email

ΠΡΟΣ: ΕΚΑΒ – Παράρτημα Θεσσαλονίκης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για το αίτημα προμήθειας με Αριθμό Εντολής **122/23-03-20**

Σύμφωνα με το παραπάνω αίτημα προμήθειας και τη πρόσκληση ενδιαφέροντός του, σας προσφέρουμε τα παρακάτω είδη με τους κατωτέρω οικονομικούς όρους.

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΕΜ.	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ
1	Ελαστικά επίσωτρα μοτοσυκλέτας τύπου: 120/70 ZR 18, 59 W (ο προφερόμενος τύπος να είναι πρώτης τοποθέτησης), με τοποθέτηση στη Θεσ/νίκη (περιλαμβανομένης αλλαγής βαλβίδας & ζυγοστάθμισης).	1					
	Ελαστικά επίσωτρα μοτοσυκλέτας τύπου: 160/60 ZR 17, 59 W (ο προφερόμενος τύπος να είναι πρώτης τοποθέτησης), με τοποθέτηση στη Θεσ/νίκη (περιλαμβανομένης αλλαγής βαλβίδας & ζυγοστάθμισης).	1					
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ							

Ο προσφέρων

(Υπογραφή, σφραγίδα εταιρείας)
(Ονοματεπώνυμο, Ιδιότητα στην εταιρεία)

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΕΚΔΟΣΗ 2019**

1. Ορισμός διαστάσεων:

- i. Πλάτος πέλματος σε mm: ____
- ii. Αναλογία πλευρικού τοιχώματος/πέλματος (προφίλ) %: ____
- iii. Διάμετρος ζάντας σε inches: ____

2. Διάταξη των λινών: “R” = Radial (Ακτινική)

3. Προσδιορισμός για χρήση σε οχήματα τύπου VAN, όπως τα ασθενοφόρα: Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται να φέρουν στο πλευρικό τοίχωμα την ένδειξη “C” μετά τις διαστάσεις.

4. Δείκτης φορτίου (αριθμός ως και 3 ψηφίων): ____

5. Δείκτης ταχύτητας (λατινικό κεφαλαίο γράμμα): _

6. Προσδιορισμός κατηγορίας ελαστικών:

- a. Θερινά - Ασφάλτου ή
- b. Λάσπης & Χιονιού (θα πρέπει στο πλευρικό τοίχωμα να φέρει την ένδειξη “M+S”) ή
- c. Χειμερινά (θα πρέπει στο πλευρικό τοίχωμα να φέρει την ένδειξη με το εικονοσύμβολο “χιονοφιλάδα & βουνό”)

7. Γενικές Απαιτήσεις:

- i. Τα ελαστικά επίσωτρα πρέπει να μην παρουσιάζουν τα παρακάτω κατασκευαστικά ελαττώματα:
 - Ρωγμές πλευρικών τοιχωμάτων και πέλματος.
 - Ατέλειες του πλέγματος ώστε να επηρεάζεται η μορφή και συνεπώς η αξιοπιστία κατά την χρήση.
 - Διαχωρισμό των λινών ή αποκόλληση του πέλματος.
 - Ανομοιομορφία στις διαστάσεις μεταξύ νοητών διαδοχικών εγκαρσίων τομών.
 - Ελαττωματική κυκλική στεφάνη με κυρτώματα ή ελλiptή κάλυψη του μεταλλικού πυρήνα με ελαστικό.
- ii. Όλα τα ελαστικά επίσωτρα θα πρέπει να είναι τύπου “Tubeless”, δηλαδή να μην απαιτείται η χρήση αεροθαλάμου.
- iii. Η ημερομηνία κατασκευής των ελαστικών επισώτρων πρέπει να μην υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες κατά την ημερομηνία της παράδοσής τους.
- iv. Όλα τα ελαστικά θα πρέπει να είναι καινούρια, αμεταχειρίιστα και να στερούνται εργοστασιακών ελαττωμάτων. Δεν θα γίνονται δεκτά ελαστικά που προέρχονται από αναγόμευση ή επαναχάραξη.
- v. Ο προμηθευτής πρέπει να παρέχει εγγύηση ασφαλούς λειτουργίας των ελαστικών επισώτρων μέχρι του ορίου της φυσιολογικής φθοράς τους.
- vi. Ο κάθε προσφερόμενος τύπος ελαστικών επισώτρων θα πρέπει να είναι “Πρώτης Τοποθέτησης” δηλαδή ο οίκος κατασκευής τους θα πρέπει ήδη να προμηθεύει τουλάχιστον μία αυτοκινητοβιομηχανία με τον εδώ προσφερόμενο τύπο ελαστικών η οποία να τα τοποθετεί σε καινούρια οχήματα παραγωγής της που να κυκλοφορούν στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προς πιστοποίηση αυτού, ο υποψήφιος προμηθευτής θα προσκομίζει βεβαίωση του εργοστασίου κατασκευής των ελαστικών, υπογεγραμμένη από το αρμόδιο στέλεχος, που θα βεβαιώνει τα παραπάνω και θα διευκρινίζει σε ποια μοντέλα καινούριων αυτοκινήτων τοποθετήθηκε ή

τοποθετείται ο προσφερόμενος τύπος ελαστικών. Η εν λόγω βεβαίωση να έχει συνταχθεί στη ελληνική ή αγγλική γλώσσα.

- vii. Τα ελαστικά επίσωτρα πρέπει να έχουν έγκριση τύπου σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς και την Ελληνική νομοθεσία. Να αναγράφεται σε αυτά η έγκριση (Ε), η χώρα έγκρισης (αριθμός που δηλώνει την χώρα) και ο αριθμός της έγκρισης του ελαστικού επισώτρου.
- viii. Επί των πλευρικών τοιχωμάτων των ελαστικών επισώτρων πρέπει να υπάρχουν, σε ανάγλυφη μορφή, οι προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία και την Ε.Τ.Ρ.Τ.Ο. επισημάνσεις και τεχνικά στοιχεία, καθώς το εργοστάσιο και η χώρα παραγωγής τους. Αυτές οι ενδείξεις θα πρέπει να αποτυπώνονται στα ελαστικά επίσωτρα κατά το στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας και όχι εκ των υστέρων στο ήδη έτοιμο προϊόν.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

- 1. Γ. Τζημόπουλος
- 2. Ι. Αδάμπαρ
- 3. Α. Παπαδόπουλος