

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΠΙΘΑΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX e-mail
125/19-03-14	ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ 10cm (145 τεμ.)	04/04/2014	ΕΩΣ 49,30€ ΜΕ ΤΟ ΦΠΑ	Επιτροπή αγοράς Τσιουπλή Α. Τηλ. 2310 397 156 e-mail: a.tsioupli@ekab.gr Fax: 2310344747 Ευφραιμίδου Μ. Τηλ. 2310 397 143 e-mail: m.efraimidou@ekab.gr Fax: 2310347310 Γραφείο Προμηθειών Χάνδρος Άγγελος Τηλ. 2310 397114-115

Ζητείτε η υποβολή οικονομικής προσφοράς για τα παραπάνω αναφερόμενα είδη/εργασίες, που θα πρέπει είτε να την αποστείλετε ταχυδρομικά στη διεύθυνση : **ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Μαβίλη 33, Πυλαία, Τ.Κ. 55535, Θεσσαλονίκη**, / υπ' όψιν επιτροπής αγοράς υγειονομικού υλικού, είτε να την προσκομίσετε σε κλειστό φάκελο στη Γραμματεία του ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.



ΥΠΟΥΡΓΙΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ

Σελ. 5

Τεχνικές προδιαγραφές ελαστικού επιδέσμου

- Να έχει σύνθεση 70% βαμβάκι – 30% συνθετικά νήματα
- Να είναι κατασκευασμένος με στήμονα: 130 κλωστές/10 cm, κρόκη 94 κλωστές/10 cm και βάρος 65+/-3 gr/m²
- Οι παρυφές του επιδέσμου είναι υφασμένες σε μορφή ούγκιας και όχι κομμένες
- Να είναι ατομικά συσκευασμένος σε σελοφάν που να φέρει όλα τα απαραίτητα στοιχεία και επισημάνσεις
- Ο αριθμός των συνδετήρων να είναι:
 - Ένας (1) για επιδέσμους πλάτους 6-8 cm
 - Δύο (2) για επιδέσμους πλάτους 10-12 cm
- Να μπορεί να πλυθεί και να αποστειρωθεί στους 135 °C
- Να έχει καλή ελαστικότητα
- Να είναι κατασκευασμένος από υποαλλεργικό υλικό
- Να επιτρέπει την αναπνοή του δέρματος
- Να είναι συμβατός με τις σχετικές ευρωπαϊκές οδηγίες
- Να διαθέτει τις απαραίτητες πιστοποιήσεις
- Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO
- Να προσκομίστουν με την προσφορά τα απαιτούμενα πιστοποιητικά του κατασκευαστή και του προμηθευτή, καθώς και τα απαραίτητα πιστοποιητικά ποιότητας και ασφάλειας του προϊόντος
- Να είναι δυνατή η τμηματική παράδοση του προς προμήθεια υλικού, στις αποθήκες του ΕΚΑΒ, σε ποσότητες και χρόνους που θα καθορίζονται από την σύμβαση

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Γιούρκος Δ.

Κίριος Ε.

Λούκος Ι.