

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β.

**Ε.Κ.Α.Β. 7^{ης} ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ**

Ημερομηνία: 26/05/2014

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Σ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΠΙΘΑΝΗ ΔΑΠΑΝΗ με Φ.Π.Α.	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
N13 03-02-2014	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤ Η ΤΑΙΝΙΑ (ΛΕΥΚΟΠΛΑΣΤ) ΜΕΤΑΞΩΤΗ ΚΑΙ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚ Η ΛΕΥΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: ΠΛΑΤΟΣ 2,5cm ΜΗΚΟΣ ΤΑΙΝΙΑΣ: 9,14cm ΤΕΜΑΧΙΑ: 200	30-05-2014	246,00€ μαζί με το Φ.Π.Α.	ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τηλέφωνο: 26510 54350 Fax: 2651054367 e-mail: ioannina@ekab.gr
N24 21-03-2014	ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖ ΟΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΝΙΤΟΡ – ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ PHILIPS/HEART START MRx ΤΥΠΟΣ 6,0Ah 14.8V M3538A ΤΕΜΑΧΙΑ: 5	30-05-2014	2.496,90€ μαζί με το Φ.Π.Α.	ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τηλέφωνο: 26510 54350 Fax: 2651054367 e-mail: ioannina@ekab.gr
N31 31-03-2014	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚ Α ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΟΡΗΤΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ 0-315 bar ¼ ή 1/8 Π ΑΦ ΤΕΜΑΧΙΑ: 1 ΣΕΤ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ	30-05-2014	214,02€ μαζί με το Φ.Π.Α.	ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τηλέφωνο: 26510 54350 Fax: 2651054367 e-mail: ioannina@ekab.gr

	ΥΨ. ΠΙΕΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ: 1 ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΛΕΙΣΤΡΟΥ – ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΤΕΜΑΧΙΑ: 2 O-ring ΤΕΜΑΧΙΑ: 2 ΣΤΡΟΦΙΓΓΑ ΤΕΜΑΧΙΑ: 1 ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΣΤΡΟΦΙΓΓΑΣ ΤΕΜΑΧΙΑ: 1 ΚΛΕΙΣΤΡΟ 17 ^E ΤΕΜΑΧΙΑ: 1			
N32 31-03-2014	ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ: 5	30-05-2014	61,50€ μαζί με το Φ.Π.Α.	ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τηλέφωνο: 26510 54350 Fax: 2651054367 e-mail: ioannina@ekab.gr
N35 31-03-2014	ΑΛΚΟΟΛΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ 500 ml (ΜΑΖΙ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΔΟΣΟΜΕΤΡΗΤ Η) ΤΕΜΑΧΙΑ: 150	30-05-2014	489,90€ μαζί με το Φ.Π.Α.	ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τηλέφωνο: 26510 54350 Fax: 2651054367 e-mail: ioannina@ekab.gr
N36 31-03-2014	ΛΕΥΚΟΣ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑ ΚΑΣ ΠΑΚΕΤΟ 5 kgr ΤΕΜΑΧΙΑ: 40 πακέτα των 5 kgr	30-05-2014	467,40€ μαζί με το Φ.Π.Α.	ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τηλέφωνο: 26510 54350 Fax: 2651054367 e-mail: ioannina@ekab.gr

Οι προσφορές να κατατίθενται σε σφραγισμένο φάκελο και οι τιμές να συμπεριλαμβάνουν και τα μεταφορικά έξοδα.

Οι προσφορές και η μειοδοσία θα γίνεται κατά είδος (ΠΔ 118/07 ΑΡΘΡΟ 21)

Τεχνικές προδιαγραφές αυτοκόλλητης ταινίας (λευκοπλάστ)

- Να είναι μεταξωτή και υποαλλεργική.
- Να είναι λευκού χρώματος.
- Να διατίθεται σε ρολό, διαστάσεων:
 - Πλάτος ταινίας: 2,5cm
 - Μήκος ταινίας: 9,14m
- Η εσωτερική της επιφάνεια να είναι επιστρωμένη από ελεγχόμενη ομοιόμορφη κολλητική μάζα, η οποία δεν αποχωρίζεται κατά το ξετύλιγμα του ρολού.
- Να είναι διαπερατή από υδρατμούς και αέρα.
- Να προσφέρει εξαιρετική συγκράτηση.
- Να αφαιρείται τελείως ανώδυνα.
- Να μην αφήνει υπολείμματα στο δέρμα κατά την αφαίρεσή της.
- Να κόβεται εύκολα με το χέρι, λόγω των ειδικών πτυχώσεων σε όλο το μήκος της.
- Να ενδείκνυται για ευαίσθητες επιδερμίδες.
- Να διαθέτει πιστοποίηση CE mark.
- Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO.
- Να προσκομιστούν με την προσφορά τα απαιτούμενα πιστοποιητικά του κατασκευαστή και του προμηθευτή, καθώς και τα απαραίτητα πιστοποιητικά ποιότητας και ασφάλειας του προϊόντος.
- Να προσκομιστεί με την προσφορά, δείγμα του προς προμήθεια υλικού, προκειμένου να δοκιμαστεί σε πραγματικές συνθήκες.
- Να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον δύο (2) έτη.

Τεχνικές προδιαγραφές αλκοολούχου διαλύματος

- Να είναι αντισηπτικό σκεύασμα ευρέως φάσματος, αντιμικροβιακό στο οποίο να περιλαμβάνονται Gram+ και Gram- μικρόβια, καθώς επίσης μύκητες και ιοί με δραστική ουσία τη χλωρεξιδίνη.
- Να διατίθεται σε φιάλη των 500ml.
- Να είναι εγκεκριμένο από τον Ε.Ο.Φ.
- Η προσφορά θα περιλαμβάνει και την παροχή δωρεάν αντλιών και βάσεων τοποθέτησης εντός του θαλάμου ασθενούς, οι οποίες και θα αντικαθίστανται όποτε κρίνεται απαραίτητο.
- Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO.
- Να προσκομιστούν με την προσφορά τα απαιτούμενα πιστοποιητικά του κατασκευαστή και του προμηθευτή, καθώς και τα απαραίτητα πιστοποιητικά ποιότητας και ασφάλειας του προϊόντος.
- Να είναι δυνατή η τμηματική παράδοση του προς προμήθεια υλικού, στις αποθήκες του ΕΚΑΒ, σε ποσότητες και χρόνους που θα καθορίζονται από την σύμβαση.

Τεχνικές προδιαγραφές λευκού χαρτοβάμβακα

- Να αποτελείται από 100% λευκό χημικό πολτό, με απαλή υφή και να είναι κατάλληλος για νοσοκομειακή χρήση.
- Τα φύλλα του χαρτοβάμβακα να είναι ομοιόμορφα, χωρίς τοπικά αραιώματα και σχισίματα.
- Να έχει βάρος 18 gr/m² (ανοχή ±5%)
- Να έχει αντοχή σε εφελκυσμό, βάσει του ISO 1924.
- Να έχει διαστάσεις ανά φύλλο περίπου 55 X 40 cm
- Να εμφανίζει απορροφητικότητα σύμφωνη με TAPPI-T432m-82
- Να έχει τέφρα κατά ISO 2144
- Το προς προμήθεια υλικό να είναι συσκευασμένο σε πακέτα των 5 kgf έκαστο, προστατευμένα σε χαρτοκιβώτια, με τα φύλλα διπλωμένα μέσα σε απαραβίαστη πλαστική συσκευασία.
- Τα υλικά συσκευασίας να μην επηρεάζουν το περιεχόμενο και να παρέχουν προστασία από την υγρασία, τη ρύπανση και να αντέχουν κατά τη μεταφορά.
- Στη συσκευασία να αναγράφονται τα εξής στοιχεία: το εργοστάσιο παραγωγής (επωνυμία και τόπος), το είδος του περιεχομένου και η σύστασή του, οι διαστάσεις των φύλλων και το καθαρό βάρος.
- Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO
- Να προσκομιστούν με την προσφορά τα απαιτούμενα πιστοποιητικά του κατασκευαστή καθώς και τα απαραίτητα πιστοποιητικά ποιότητας και ασφαλείας του προϊόντος.
- Να είναι δυνατή η τμηματική παράδοση του προς προμήθεια υλικού, στις αποθήκες του Ε.Κ.Α.Β Ιωαννίνων, σε ποσότητες και χρόνους που θα καθορίζονται από την σύμβαση

Η Επιτροπή

