



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ



ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ  
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Αθήνα, 07/09/2016  
ΑΔΑ: 79ΗΞΟΡ1Π-ΣΓΦ  
ΑΔΑΜ: 16PROC005049443

Ταχ. Δ/ση : Τέρμα οδού Υγείας & Μεσογείων  
Ταχ. Κώδικας : 11527  
Πληροφορίες : Κιρσάνωφ Ειρήνη  
Τηλέφωνο : 2132143179-180  
Fax : 2132143222  
E-mail : r.kanaki@ekab.gr

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Α.Δ. 200/7-9-2016**

**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ**

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ	“ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ” ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ, ΜΕΙΟΔΟΣΙΑ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16/9/2016, ΗΜΕΡΑ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΩΡΑ: 12:00 Π.Μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ	ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΕΛΑΙΑ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ. ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ
CPV	09211000-1
ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΟΠΩΣ Ο ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ	ΣΥΝΟΛΟ 7.463,20€ πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι : 9.254,37€ με Φ.Π.Α.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	120 ΗΜΕΡΕΣ
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ</b>	<b>200/7-9-2016</b>
Κ.Α.Ε.	1611
Α/Α	2587
ΑΔΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ	ΩΜΦ7ΟΡ1Π-6ΛΕ
ΑΔΑΜ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ	16REQ005045854
<b>ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:</b> ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ	<b>ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ:</b> ΚΑΖΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 213 214 3 221 ΦΑΞ: 213 214 3 338 e-mail: antalaktika@ekab.gr

Το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας προκειμένου να προβεί στην ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά έως την οριζόμενη καταληκτική ημερομηνία και ώρα.

## ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

1. Οι προσφορές του διαγωνισμού υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 38 παρ.6 του Π.Δ. 118/07, μέχρι την 16/09/2016, ΗΜΕΡΑ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΩΡΑ: 12:00 Π.Μ. στο πρωτόκολλο του Ε.Κ.Α.Β. (1ος όροφος, Τέρμα Οδού Υγείας, Αθήνα 11527) και θα απευθύνονται στην αρμόδια επιτροπή που έχει συγκροτηθεί με την υπ' αριθ. ΣΥΝ. 36/29-12-2015 Θέμα 14 Απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Κ.Α.Β.
2. Οι προσφορές θα αποστέλλονται με τηλεομοιοτυπία ή θα κατατίθενται σε φάκελο πάνω στον οποίο θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα κάτωθι:
  - ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, 1ος όροφος, Τέρμα Οδού Υγείας, Αθήνα 11527
  - Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα
  - Ο αριθμός της μικροπρομήθειας **200/7-9-2016** και τα είδη στα οποία αναφέρεται η προσφορά
  - Τα στοιχεία του αποστολέα – προσφέροντος.
3. Στην έγγραφη προσφορά του ο ενδιαφερόμενος προσφέρων θα αναλαμβάνει ρητώς την δέσμευση ότι θα εκτελέσει την προμήθεια σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές που περιγράφονται στην παρούσα πρόσκληση. Έξοδα μεταφοράς των υπό προμήθεια ειδών επιβαρύνουν τον προμηθευτή. **Η μειοδοσία γίνεται κατά είδος με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή.**
4. Οι προσφερόμενες τιμές πρέπει να έχουν σαφή παραπομπή στο Παρατηρητήριο Τιμών της Ε.Π.Υ. (με παραπομπή στο υλικό ίδιο ή αντίστοιχο, τον α/α, περιγραφή, τιμή κ.λ.π.). Σε περίπτωση που δεν περιλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο Τιμών πρέπει να γίνεται σαφής μνεία προς τούτο.
5. Χρόνος παράδοσης **τμηματικά και έως 30 ημέρες από την ημερομηνία κατακύρωσης.**

## ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

1. Η γνωστοποίηση της κατακυρωτικής απόφασης του αρμοδίου προς τούτο οργάνου του φορέα που διενεργεί τον πρόχειρο διαγωνισμό, γίνεται με έγγραφη ειδοποίηση που αποστέλλεται με φαξ.
2. Η παραλαβή των συμβατικών ειδών, ο χρόνος παραλαβής τους, κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση, απόρριψη υλικών κλπ, διέπονται από τα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016.
3. Η πληρωμή της αξίας του συμβατικού είδους, θα γίνει μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του συμβατικού είδους.
4. Ο προμηθευτής υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις.
5. Τα απαιτούμενα για την πληρωμή δικαιολογητικά ορίζονται στο άρθρο 35 του Π.Δ. 118/07, στο Ν.4152/13 και στις λοιπές κείμενες διατάξεις.
6. Για ότι δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα ισχύουν οι σχετικές περί προμηθειών διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, όπως εκάστοτε ισχύουν.

## ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΕΙΔΟΣ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ	ΠΙΘΑΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ (€) (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.)
<b>ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΕΛΑΙΑ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ CITROEN JUMPER, FIAT DUCATO MERCEDES 314, VW TRANSPORTER:</b>		
1. ΛΑΔΙΑ ΤΕΤΡΑΛΙΤΡΑ (15W-50) API : SJ, 1500 ΛΙΤΡΑ	1500	1. 4.650,00
2. ΛΑΔΙΑ ΜΟΝΟΛΙΤΡΑ (15W-50) API : SJ, 500 ΛΙΤΡΑ	500	2. 1.748,40
3. ΛΑΔΙΑ ΤΕΤΡΑΛΙΤΡΑ (5W-30) ACEA A3/B3, VW 504.00/507.00, MB 229.51 FULL SYNTHETIC, 150 ΛΙΤΡΑ	150	3. 1.049,04
4. ΛΑΔΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΤΙΜΟΝΙΟΥ GM DEXRON II D, 200 ΛΙΤΡΑ	200	4. 607,60
5. ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ SAE : 75W-80 API: GL-5 FULL SYNTHETIC, 240 ΛΙΤΡΑ	240	5. 1.199,33
<b>Η ΜΕΙΟΔΟΣΙΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ. ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ</b>		
<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>		<b>9.254,37€</b>

## ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

### ΕΙΔΗ 1<sup>ο</sup> ΚΑΙ 2<sup>ο</sup>

#### ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Η προμηθευτρια εταιρεία θα πρέπει να διαθέτει και να προσκομίσει ισχύον πιστοποιητικό ISO της σειράς 9001-2000 από κοινοποιημένο Οργανισμό σύμφωνα με την (Κ.Υ.Α.) ΔΥ7/2480/94 ΦΕΚ 679/94.

Τα παραδόμενα ελαιολιπαντικά να είναι νέα, αχρησιμοποιητα και καθαρά, χωρίς ξένες ύλες.

Ο προμηθευτής θα πρέπει να παρέχει εγγύηση καλής απόδοσης μέχρι του ελάχιστου ορίου της, κατά την συνήθη πορεία των πραγμάτων, κανονικής αντικατάστασης τους. Οφείλει δε στην αντικατάσταση όσων παρουσιάσουν κατασκευαστική αστοχία.

Εάν για το είδος του προς προμήθεια υλικού ισχύει ορισμένο πρότυπο (όπως: EN, ISO, Ευρωπαϊκή Οδηγία ή υποχρέωση λήψης Έγκρισης Τύπου) θα πρέπει αυτό (το υλικό) να το ικανοποιεί και θα κατατεθούν οι σχετικές βεβαιώσεις, στην Τεχνική Προσφορά, από τον προμηθευτή.

Τα ελαιολιπαντικά των κινητήρων οχημάτων θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προδιαγραφές:

- Ιξώδους κατά SAE: 15W/50
- Ποιότητας κατά API: SJ κατ' ελάχιστον
- Θα πρέπει, επίσης, να πληρούν τις προδιαγραφές VW 501.01, VW 505.00 και MB 229.1

Οι ως άνω προδιαγραφές θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφονται επάνω στην κάθε μία χωριστή συσκευασία (μπουκάλι) από την φάση της αρχικής συσκευασίας και όχι εκ των υστέρων.

Η μισή ποσότητα (50%) θα είναι σε συσκευασία των τεσσάρων (4) λίτρων και η άλλη μισή (50%) σε συσκευασία του ενός (1) λίτρου.

Τα ελαιολιπαντικά θα παραδίδονται με μέριμνα και έξοδα του προμηθευτή στις αποθήκες του ΕΚΑΒ στο τέρμα της οδού Υγείας – Αθήνα ή σε όποιο άλλο Παράρτημα ή εγκατάσταση της Υπηρεσίας ορίσει η σχετική διακήρυξη του διαγωνισμού.

Η συνολική ποσότητα θα πρέπει να είναι του ίδιου κατασκευαστή και όχι διαφόρων.

Χρόνος παράδοσης: τμηματικά σε τρεις ισόποσες παραδόσεις εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ζήτησή τους, με πρώτη παράδοση εντός δύο (2) μηνών από της υπογραφής της σύμβασης.

Χρόνος παραλαβής: το αργότερο ένας (1) μήνας από την παράδοση τους στις αποθήκες του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας.

Κριτήριο για την αξιολόγηση των προσφορών θα ισχύει "η χαμηλότερη τιμή"

#### Η Επιτροπή

1. Μανώλης Δημήτριος
2. Σταματίου Βασίλειος
3. Τζημόπουλος Γεώργιος
4. Αδάμπας Ιωάννης
5. Τσιατσιάνης Θεοφάνης

**VW, MERCEDES, SMART, FORD OPEL.**

9001-2000  
679/94.

( . . . ) ISO  
7/2480/94

, , .  
, , :  
( : EN, ISO,  
( )  
, ,  
:

- SAE 5W-30.
- (Full Synthetic).
- 
- 

Approvals):

- VW 504.00/507.00, VW.
- MB 229.51, MERCEDES SMART.
- FORD WSS-M2C913-C ACEA A3/B3 FORD.
- B712290, CITROEN.
- Dexos 2 GM LL A-025 ACEA A3/B3 OPEL.

( - )

(5) , (1) (4)

: (3) (2) (15)

(1)

4

**(ATF)**

Τα ελαιολιπαντικά για το αυτόματο σύστημα μετάδοσης κίνησης για τα οχήματα θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προδιαγραφές:

- Ελαιολιπαντικό αυτόματης μετάδοσης κίνησης **ATF** (Automatic Transmission Fluid) κατάλληλο και για την υδραυλική υποβοήθηση του συστήματος διεύθυνσης.
- Προδιαγραφής GM DEXRON II D κατ' ελάχιστο.
- Για οχήματα εργοστασίου κατασκευής Citroen τύπου Jumper II.
- Η ζητούμενη ποσότητα να είναι σε συσκευασία του ενός (1) λίτρου.

Οι ως άνω προδιαγραφές θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφονται επάνω στην κάθε μία χωριστή συσκευασία από την φάση της αρχικής συσκευασίας και όχι εκ των υστέρων.

Τα ελαιολιπαντικά θα παραδίδονται με μέριμνα και έξοδα του προμηθευτή στις αποθήκες του ΕΚΑΒ που θα υποδειχθούν και στο είδος της συσκευασίας που θα ζητηθεί με την περιγραφή.

**Τα παραδόμενα ελαιολιπαντικά να είναι νέα, αχρησιμοποιήτα και καθαρά, χωρίς ξένες ύλες. Η συνολική ποσότητα θα πρέπει να είναι των ιδίων προδιαγραφών, του ιδίου κατασκευαστή και όχι διαφόρων.**

Ο Συντάξας  
Παπαστάμος Εμμανουήλ  
Τ.Ε Μηχανικός Οχημάτων

Τα λιπαντικά για χειροκίνητη μετάδοση κίνησης (manual transmission) των ασθενοφόρων οχημάτων θα πρέπει να πληρούν τις κάτωθι προδιαγραφές:

- Ιξώδους κατά **SAE: 75W- 80**.
- Ποιότητας κατά **API: GL-5**.
- Πλήρως συνθετικό.

Οι ως άνω προδιαγραφές θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφονται επάνω στην κάθε μία χωριστή συσκευασία από την φάση της αρχικής συσκευασίας και όχι εκ των υστέρων.

Τα λιπαντικά θα παραδίδονται με μέριμνα και έξοδα του προμηθευτή στις αποθήκες του ΕΚΑΒ που θα υποδειχθούν και στο είδος της συσκευασίας που θα ζητηθεί με την περιγραφή.

**Τα παραδόμενα λιπαντικά να είναι νέα, αχρησιμοποιήτα και καθαρά, χωρίς ξένες ύλες. Η συνολική ποσότητα θα πρέπει να είναι των ιδίων προδιαγραφών, του ιδίου κατασκευαστή και όχι διαφόρων.**

Ο Συντάξας

Παπαστάμος Εμμανουήλ  
Τ.Ε Μηχανικός Οχημάτων

Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται ηλεκτρονικά στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ [www.diaugeia.gov.gr](http://www.diaugeia.gov.gr), στη διαδικτυακή πύλη της Γεν. Γραμματείας Εμπορείου [www.promitheus.gov.gr](http://www.promitheus.gov.gr), καθώς και στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής [www.ekab.gr](http://www.ekab.gr).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΕΚΑΒ

ΚΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ