

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Ε.Κ.Α.Β. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ηράκλειο 25-07-12

ΣΤΟΙΧΕΙ Α ΕΝΤΟΛΗ Σ/ ΔΙΑΚΗΡΥ ΞΗΣ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνομα είδους ή υπηρεσίας)	ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΗ Α ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΠΙΘΑΝΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ – ΤΗΛΕΦΩΝΟ – FAX
232/233 /234 10-7-12	<ul style="list-style-type: none">• Ιατρικό οξυγόνο / πλήρωση / μεταφορά φιαλών / υδραυλική δοκιμή Ποσότητα 70 φιάλες• Υδραυλική δοκιμή φιαλών Ποσότητα : 5 φιαλών Αφορούν τον τομέα Χανίων	27-07-12	1.280,00€	Ξενικάκης Εμμανουήλ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2810 377 231 2810 377 255 Γραφείο προμηθειών Καραγιαννάκη Μαρία ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2810 377 216 ΦΑΞ: 2810 377 208 e-mail: elycrete@gmail.com
235/ 10-7-12	<ul style="list-style-type: none">• Κλείστρα φιαλών Ποσότητα: 4τεμ Αφορούν τον τομέα Χανίων	27-07-12	120,00€	

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οξυγόνο

1. Να φέρουν πάντοτε κάλυμμα στα κλείστρα.
2. Να είναι βαμμένες, συμπεριλαμβανομένου και του καλύμματος του κλείστρου ως προβλέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία.
3. Οι φιάλες αναπνευστικού οξυγόνου θα έχουν επιπλέον γραμμένη με μαύρα κεφαλαία γράμματα τη λέξη «ΟΞΥΓΟΝΟ» με ανεξίτηλο χρώμα. Η γραφή θα γίνεται ευκρινώς και με γράμματα μήκους 2 cm και ανάλογου πλάτους, θα φέρουν αυτοκόλλητη ταινία με οδηγίες χρήσεως και επαρκείς πληροφορίες για τη χρήση τους.
4. Θα φέρουν κλείστρο θηλυκό δεξιόστροφο διαμ. 22,91mm και βήματος 1,614mm. Υποδοχή αρσενική, δεξιόστροφο διαμ. 22,91mm και βήματος 1,614mm.

Την ευθύνη για την ασφάλεια των φιαλών, κλείστρων, υδραυλικών δοκιμών και καλής ποιότητας οξυγόνου θα φέρει ο προμηθευτής.

Η παραλαβή και παράδοση φιαλών θα γίνεται από 08.00-12.30 π.μ μία φορά την εβδομάδα ή όποτε χρειαστεί στους χώρους του Ηρακλείου καθώς και των τομέων Χανίων & Ρεθύμνου ή όποτε χρειαστεί. Σε περίπτωση ανάγκης του ΕΚΑΒ, ο προμηθευτής υποχρεούται να διαθέσει και δικές του φιάλες οξυγόνου, οι οποίες θα παραμείνουν μέχρι εξαντλήσεως του περιεχομένου τους και θα αντικατασταθούν μετά την εκκένωση τους με άλλες πλήρεις. Η μεταφορά και πάλι θα γίνεται από τον χορηγητή. Οι προσκομιζόμενες από τον προμηθευτή φιάλες θα πρέπει να έχουν τη σήμανση, το χρωματισμό κλπ. Που προβλέπει η ΑΠ Β10451/929 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 370, τεύχος 9/6/88) τη σχετική έγκριση του Ε.Ο.Φ.

Ο προμηθευτής υποχρεούται να ελέγχει τις φιάλες των παρ. 1,2 σύμφωνα προς οριζόμενα στα άρθρα 4,13 και 16 της ίδιας Υπουργικής Απόφασης.

ΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Στοιχεία εντολής.....

Ζητείτε η υποβολή οικονομικής προσφοράς για τα παρακάτω αναφερόμενα είδη/εργασίες, συμπληρώνοντας ανάλογα τις στήλες του παρόντος εντύπου ή σε δική σας φόρμα, που θα πρέπει να αποσταλεί είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση : **ΕΚΑΒ / υπ' όψη επιτροπής αγοράς υλικού, ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΒΟΥΤΩΝ ΣΤΑΥΡΑΚΙΩΝ ΠΑΓΝΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΕΠ ΤΚ 71110 Ηράκλειο**, είτε να την προσκομίσετε σε κλειστό φάκελο στην Γραμματεία του ΕΚΑΒ Ηρακλείου.

Σε περίπτωση ανάθεσης της εκτέλεσης της προσφοράς από την εταιρεία σας, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι το τιμολόγιο εκδίδεται «επί πιστώσει», η δε πληρωμή του, γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των κανόνων του Δημόσιου Λογιστικού.

Για κάθε είδους επιπλέον πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στο Γρ. Προμηθειών, τηλ. : 2810 - 377216 fax. 2810 – 377 208

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	Ποσότη α	Τιμή Μονάδας	ΣΥΝΟΛΟ	Έκπτ ωση %	Φ.Π.Α. 23%	ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	Παρατηρήσεις
1								

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ !!!

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 4 ΜΗΝΕΣ

Ηράκλειο2012