

**ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β.**

**Ε.Κ.Α.Β. 7<sup>ης</sup> ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ**

**Ημερομηνία: 07/08/2012**

<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ</b>	<b>ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ</b>	<b>ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ</b>	<b>ΠΙΘΑΝΗ ΔΑΠΑΝΗ με Φ.Π.Α.</b>	<b>ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Σ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX</b>
<b>N 75  26/06/2012</b>	<b>Γάζες αποστειρωμένε ς 10X 10 cm Τεμάχια 3000</b>	<b>14/08/2012</b>	<b>350,00€ μαζί με τον Φ.Π.Α.</b>	<b>ΝΟΣΗΛ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τηλέφωνο: 26510 54350 Fax: 2651054367 E-mail: ioannina@eka b.gr</b>

Οι προσφορές να κατατίθενται σε σφραγισμένο φάκελο και οι τιμές να συμπεριλαμβάνουν και τα μεταφορικά έξοδα.

**Τεχνικές προδιαγραφές αποστειρωμένης γάζας**

- Να είναι κατασκευασμένη από 100% βαμβάκι.
- Να έχει διαστάσεις 10X10 cm και δώδεκα (12) αναδιπλώσεις για το μέγεθος αυτό.
- Να αναγράφεται στην συσκευασία της, η ημερομηνία αποστείρωσης και λήξης.
- Να έχει αρκετό αριθμό κλωστούσιων<sup>2</sup> ώστε το βάρος της να είναι 15-16 gr/cm<sup>2</sup> και υψηλή απορροφητικότητα (ο χρόνος εμβότισης σε υγρό να είναι 4-6 sec).
- Να μην είναι αλκαλική και όξινη.
- Να είναι ελεύθερη από κόλλα και να μην έχει χρωστικές ουσίες.
- Οι υδατοδιαλυτές ουσίες να μην ξεπερνούν το 3,65% και οι λιπαρές σε αιθέρα αιωρούμενες το 0,5%.
- Η υγρασία της να είναι μικρότερη από 7%.
- Οι αναδιπλώσεις στα άκρα να είναι μεγάλες έτσι ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος να υψιούνται ενδία ή ξέφτια στο ανοιχτό τραύμα του ασθενούς.
- Η συσκευασία να είναι των δέκα (10) τεμαχίων ανά πακέτο.
- Να διαθέτει πιστοποίηση CE πιακ.
- Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO.
- Να προσκομίζονται με την προσφορά τα απαιτούμενα πιστοποιητικά του κατασκευαστή και του προμηθευτή, καθώς και τα απαραίτητα πιστοποιητικά ποιότητας και ασφάλειας του προϊόντος.
- Να είναι δυνατή η τμηματική παράδοση του προς προμήθεια υλικού, στις αποθήκες του ΕΚΑΒ, σε παράτητες και χρόνους που θα καθορίζονται από την σύμβαση.

Πεπρωτό

Πάπας Δ.

Κηριακός Ε.

Λούκος Ι.