

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΚΑΒ

Παράρτημα : **Ε.Κ.Α.Β ΠΑΤΡΑΣ**

Ημερομηνία **28-5-2012**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΠΙΘΑΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX e-mail
A.E 263	ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΑΠΛΕΣ (ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ) 5ML ΤΕΜΑΧΙΑ 300 ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΑΠΛΕΣ (ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ) 10ML ΤΕΜΑΧΙΑ 400 ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΑΠΛΕΣ (ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ) 20ML ΤΕΜΑΧΙΑ 300 ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΕΙ ΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ 4 ΜΗΝΕΣ	1/6/2012	62,00€ (ΜΕ ΦΠΑ 23%)	ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ: ΤΣΙΜΑ ΚΛΕΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.:2610 635976 FAX: 2610 635935 e-mail: ekab-3@otenet.gr
A.E 264	ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ No 26 G ΤΕΜΑΧΙΑ 50 ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ No 24 G ΤΕΜΑΧΙΑ 50 ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ No 22 G ΤΕΜΑΧΙΑ 50 ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ No 20 G ΤΕΜΑΧΙΑ 100 ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ	1/6/2012	81,00€ (ΜΕ ΦΠΑ 23%)	ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ: ΤΣΙΜΑ ΚΛΕΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.:2610 635976 FAX: 2610 635935 e-mail: ekab-3@otenet.gr

	<p>№ 18 G ΤΕΜΑΧΙΑ 100</p> <p>ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ № 14 G ΤΕΜΑΧΙΑ 50</p> <p>ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΕΙ ΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ</p> <p>ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ 4 ΜΗΝΕΣ</p>			
Α.Ε 265	<p>ΝΕΦΡΟΕΙΔΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 2000</p> <p>ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ 4 ΜΗΝΕΣ</p>	1/6/2012	150,00€ (ΜΕ ΦΠΑ 23%)	<p>ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ: ΤΣΙΜΑ ΚΛΕΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.:2610 635976 FAX: 2610 635935 e-mail: ekab-3@otenet.gr</p>

Τεχνικές προδιαγραφές σύριγγας μιας χρήσης

- Το σετ σύριγγα – βελόνα να είναι αποστειρωμένο
- Στην συσκευασία να αναγράφεται η ημερομηνία αποστείρωσης καθώς και η ημερομηνία λήξης της αποστείρωσης
- Να είναι εφοδιασμένη με ελαστικό παρέμβυσμα για την επίτευξη στεγανότητας κατά την κίνηση του εμβόλου
- Τα υλικά κατασκευής να είναι το πολυπροπυλένιο για τον κύλινδρο, πολυαιθυλένιο για το έμβολο και το καουτσούκ σιλικονισμένο για το ελαστικό παρέμβυσμα
- Η αποστείρωση να έχει πραγματοποιηθεί με αιθυλενοξειδίο
- Να προσφερθούν τα μεγέθη ρύγχους: 1, 2.5, 5, 10, 20 και 60 ml
- Οι πληροφορίες που συνοδεύουν το προϊόν να είναι γραμμένες στην ελληνική γλώσσα
- Να έχει πιστοποίηση CE
- Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO
- Όλα τα παραπάνω να είναι σύμφωνα με το ΦΕΚ 681/Β' 8-8-91
- Να προσκομιστούν με την προσφορά τα απαιτούμενα πιστοποιητικά του κατασκευαστή και του προμηθευτή, καθώς και τα απαραίτητα πιστοποιητικά ποιότητας και ασφάλειας του προϊόντος
- Να προσκομιστεί με την προσφορά, δείγμα του προς προμήθεια υλικού
- Να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον δύο (2) έτη
- Να είναι δυνατή η τμηματική παράδοση του προς προμήθεια υλικού σε ποσότητες και χρόνους που θα καθορίζονται από την σχετική σύμβαση

Η επιτροπή

Πύρρος Δ.

Κίτσιος Ε.

Λούκος Ι.

Τεχνικές προδιαγραφές φλεβοκαθετήρα ασφαλείας

- Να είναι κατασκευασμένος από ιατρουμβατικό υλικό και να μην διαστέλλεται με την θερμοκρασία του αίματος.
 - Να διατίθεται στα μεγέθη: 14, 16, 17, 18, 20, 22 και 24 G.
 - Ο χαιροσμός του να είναι ο ίδιος με αυτόν ενός απλού φλεβοκαθετήρα με βαλβίδα, προκειμένου να μην απαιτείται επιπλέον εκπαίδευση των χρηστών για τον επιτυχή χαιροσμό του.
 - Να διαθέτει βαλβίδα μη παλινδρόμησης.
 - Να διαθέτει βιολογικό συνδετικό τύπου Luer Lock, για την ασφαλή χορήγηση φαρμάκων.
 - Να είναι ακενοακέρως και να μπορεί να παραμείνει στον ασθενή για τουλάχιστον 48 ώρες χωρίς να χρειάζεται αλλαγή.
 - Ο οδηγός, ο οποίος να έχει πολύ καλή εφαρμογή με τον καθετήρα ώστε να επιτυγχάνει την άμεση φλεβοκέντηση χωρίς να χρειάζεται παραπάνω της μιας προσπάθειας. Αυτό είναι απαραίτητο για την ελαχιστοποίηση του κόστους και της ταλαιπωρίας του ασθενούς από την τρύση των αγγείων.
 - Να διαθέτει λεπτά τοιχώματα με δυνατότητα υψηλής παροχής ώστε να μην αυξάνονται η ροή και να μην δημιουργείται μηχανικός ερεθισμός ή θρομβοφλεβίτιδα.
 - Να εξασφαλίζει τη δυνατότητα άμεσου οπτικού ελέγχου της παλινδρόμησης του αίματος, επιβεβαιώνοντας την επιτυχή φλεβοκέντηση.
 - Να διαθέτει μηχανισμό ασφάλισης της βελόνας, ο οποίος κατά την απόσυρση της βελόνας από τον φλεβοκαθετήρα μετά την φλεβοκέντηση, ασφαλίζει αποτελεσματικά το σιγηρό άκρο της, προς αποφυγή τραυματισμών.
 - Να διαθέτει πιστοποίηση CE mark.
 - Η κατασκευαστής και η προμηθεύτρια εταιρεία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO.
 - Να προσαρμόζονται με την προσφορά τα απαιτούμενα πιστοποιητικά του κατασκευαστή και του προμηθευτή, καθώς και τα απαραίτητα πιστοποιητικά ποιότητας και ασφάλειας του προϊόντος.
-
- Να προσκομιστεί με την προσφορά, δείγμα του προς προμήθεια υλικού, προκειμένου να δοκιμαστεί σε πραγματικές συνθήκες.
 - Να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον τέσσερα (4) έτη.
 - Να είναι δυνατή η τμηματική παράδοση του προς προμήθεια υλικού, στις αποθήκες του ΕΚΑΒ.

Η επιτροπή

1. Ιακωβίδου Ε.

2. Κίριας Ε.

3. Λούκας Ι.

ΝΕΦΡΟΕΙΛΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

- Να είναι κατασκευασμένα από σκληρό υλικό / πλαστικό
- Να έχουν μεγάλο βάθος.
- Να είναι κατασκευασμένα από υλικό μη τοξικό.
- Από την μία πλευρά να έχουν κοίλωμα , έτοιμο ώστε να προσαρμόζονται εύκολα στο πηγούνι του ασθενούς.
- Να είναι συσκευασία πακέτου με 50 τεμάχια τουλάχιστον το κάθε πακέτο.
- να μπορεί να γίνεται η παράδοση στις αποθήκες υλικού του ΕΚΑΒ με τους όρους του ΕΚΑΒ (εντός 10 ημερών και αν χρειαστεί και τμηματική παράδοση

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Α.Ε.....

Ζητείτε η υποβολή οικονομικής προσφοράς για τα παρακάτω αναφερόμενα είδη/εργασίες, συμπληρώνοντας ανάλογα τις στήλες του παρόντος εντύπου ή σε δική σας φόρμα, που θα πρέπει να αποσταλεί είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση : **ΕΚΑΒ-3** / υπ' όψη γρ. προμηθειών, **Τέρμα Λεωφόρου Ιπποκράτους (Ρίο Πάτρας), 26500 Πάτρα**, είτε να την προσκομίσετε σε κλειστό φάκελο στο Γρ. Προμηθειών του ΕΚΑΒ Πάτρας, ή ηλεκτρονικά με e-mail.

Σε περίπτωση ανάθεσης της εκτέλεσης της προσφοράς από την εταιρεία σας, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι το τιμολόγιο εκδίδεται «επί πιστώσει», η δε πληρωμή του, γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των κανόνων του Δημόσιου Λογιστικού και εντός χρονικού διαστήματος περίπου τεσσάρων(4) μηνών.

Για κάθε είδους επιπλέον πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στο Γρ. Προμηθειών, τηλ. : 2610-635914 fax. 2610 635938

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	ΣΥΝΟΛΟ	Έκπτωση %	Φ.Π.Α. 23%	ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	Παρατηρήσεις
1								

**ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 4 ΜΗΝΕΣ**

**ΠΡΟΣΟΧΗ !!!
Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ**

Πάτρα2012