

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β.Παράρτημα: **Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ**Ημερομηνία: **18-09-2013**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΠΙΘΑΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.)	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX e-mail
A.E. 336	Χαρτοβάμβακας Ποσότητα: 150 κιλά Τεχνικές προδιαγραφές υπάρχουν παρακάτω.	23-09-2013	330,00	Οτέμπερη Μαριάννα Τηλ: 2551089375 Fax: 2551089374 m.otemperi@ekab.gr
A.E. 337	1)Γάντια βινυλίου χωρίς πούδρα M Τεμάχια: 7.000 2)Γάντια βινυλίου χωρίς πούδρα L Τεμάχια: 8.000 3)Γάντια βινυλίου χωρίς πούδρα XL Τεμάχια: 17.000 Τεχνικές προδιαγραφές υπάρχουν παρακάτω.	23-09-2013	1.100,00	Οτέμπερη Μαριάννα Τηλ: 2551089375 Fax: 2551089374 m.otemperi@ekab.gr
A.E. 338	1)Γάζες απλές 10×10cm Τεμάχια: 10.000 2)Γάζες αποστειρωμένες 10×10cm Τεμάχια: 1.000 Τεχνικές προδιαγραφές υπάρχουν παρακάτω.	23-09-2013	620,00	Οτέμπερη Μαριάννα Τηλ: 2551089375 Fax: 2551089374 m.otemperi@ekab.gr
A.E. 339	Χημική παγοκύστη Τεμάχια: 250 Τεχνικές προδιαγραφές υπάρχουν παρακάτω.	23-09-2013	120,00	Οτέμπερη Μαριάννα Τηλ: 2551089375 Fax: 2551089374 m.otemperi@ekab.gr

Σημ: Η παράδοση των προμηθειών θα γίνει στην Αλεξ/πολη.

Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον προμηθευτή.

Η εξόφληση των τιμολογίων θα είναι άμεση (ΧΕΠ).

**Τεχνικές προδιαγραφές Λευκού χαρτοβάμβακα**

- Να αποτελείται από 100% Λευκό χημικό πολτό, με απαλή υφή και να είναι κατάλληλος για νοσοκομειακή χρήση.
- Τα φύλλα του χαρτοβάμβακα να είναι ομοιόμορφα, χωρίς τοπικά αρώματα και σχισίματα.
- Να έχει πάχος 18 g/m² (ανοχή ±5%)
- Να έχει ανοχή σε σφελκυσμό, βάσει του ISO 1924.
- Να έχει διαστάσεις ανά φύλλο περίπου 55 X 40 cm
- Να εμφανίζει απορροφητικότητα σύμφωνα με TAPP1-T432m-62
- Να έχει τέφρα κατά ISO 2144
- Το προς προμήθεια υλικό να είναι συσκευασμένο σε πακέτα των 5 kg έκαστο, προστατευμένα σε χυρτοκιβώτιο, με τα φύλλα δεπωμένα μέσα σε απαραβίαστη πλαστική συσκευασία
- Τα υλικά συσκευασίας να μην επηρεάζουν το περιεχόμενο και να παρέχουν προστασία από την υγρασία, τη ρύπανση και να αντέχουν κατά την μεταφορά
- Στην συσκευασία να αναγράφονται τα εξής στοιχεία: το εργοστάσιο παραγωγής (επωνυμία και τόπος), το είδος του περιεχομένου και τη σύστασή του, οι διαστάσεις των φύλλων και το καθαρό βάρος
- Η κατασκευαστής και η προμηθευτής εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO
- Να προσκομιστούν με την προφορά τα απαιτούμενα πιστοποιητικά του κατασκευαστή και του προμηθευτή, καθώς και τα απαραίτητα πιστοποιητικά ποιότητας και ασφάλειας του προϊόντος
- Να είναι δυνατή η τμηματική παράδοση του προς προμήθεια υλικού, στις αποθήκες του ΕΚΑΒ, σε ποσότητες και χρόνους που θα καθορίζονται από την σύμβαση

Η επιτροπή

Γιώργος Δ.

Κώστας Ε.

Λούκας Ι.



Τεχνικές προδιαγραφές γαντιών βινυλίου

- Να είναι κατασκευασμένα από βινύλιο χωρίς πρωτεΐνη και χημικά.
- Να είναι χωρίς πούδρα ώστε να μην προκαλούν αλλεργία και ερεθισμούς.
- Να είναι ημιδιαφανή και λευκού χρώματος.
- Να έχουν ελεγχθεί για την στεγανότητα και την ελαστικότητα.
- Να επιτρέπουν άνετους χειρισμούς
- Να μην κολλάνε κατά την εφαρμογή τους και να μην γλιστράνε ιδίως όταν βρέχονται.
- Να διατίθενται σε ποικιλία μεγεθών (S, M, L, XL), και σε συσκευασία των 100 τεμαχίων.
- Να διαθέτουν πιστοποίηση CE mark, καθώς και να πληρούν το πρότυπο EN 455.
- Η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένη κατά ISO.
- Να προσκομίστουν με την προσφορά τα απαιτούμενα πιστοποιητικά του κατασκευαστή και του προμηθευτή, καθώς και τα απαραίτητα πιστοποιητικά ποιότητας και ασφάλειας του προϊόντος.
- Να προσκομιστεί με την προσφορά, δείγμα του προς προμήθεια υλικού, προκειμένου να δοκιμαστεί σε πραγματικές συνθήκες.
- Να έχουν διάρκεια ζωής τουλάχιστον δύο (2) έτη.
- Να είναι δυνατή η τμηματική παράδοση του προς προμήθεια υλικού, στις αποθήκες του ΕΚΑΒ.

Η επιτροπή

1. Ιακωβίδου Ε.

2. Κίτσιος Ε.

3. Λούκος Ι.



Τεχνικές προδιαγραφές απλής μη αποστειρωμένης γάζας

- Να είναι κατασκευασμένη από 100% βαμβάκι
- Να προσφερθεί σε διαστάσεις 10X10 και 10X20 cm
- Να έχει αρκετό αριθμό κλωστών/cm² ώστε το βάρος της να είναι 15-16 gr/m², και υψηλή απορροφητικότητα (ο χρόνος εμβάπτισης σε υγρό να είναι 4-5 sec)
- Να μην είναι αλκαλική και όξινη
- Να είναι ελεύθερη από κόλλα και να μην έχει χρωστικές ουσίες
- Οι υδατοδιαλυτές ουσίες να μην ξεπερνούν το 3,65% και οι διαλυτές σε αιθέρα ουσίες το 0,5%
- Η υγρασία της να είναι μικρότερη από 7%
- Οι αναδιπλώσεις στα άκρα να είναι μεγάλες έτσι ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος να μείνουν ινίδια ή ξέφτια στο ανοιχτό τραύμα του ασθενούς
- Η συσκευασία να είναι των εκατό (100) τεμαχίων ανά πακέτο
- Να διαθέτει πιστοποίηση CE mark
- Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO
- Να ιγροσκομιστούν με την προσφορά τα απαιτούμενα πιστοποιητικά του κατασκευαστή και του ιγρομηθευτή, καθώς και τα απαραίτητα πιστοποιητικά ποιότητας και ασφάλειας του προϊόντος
- Να είναι δυνατή η τμηματική παράδοση του προς προμήθεια υλικού, στις αποθήκες του ΕΚΑΒ, σε ποσότητες και χρόνους που θα καθορίζονται από την σύμβαση

Η επιγραφή

Πάπας Δ.

Κίτσιος Ε.

Λούκας Ι.



Τεχνικές προδιαγραφές αποστειρωμένης γάζας

- Να είναι κατασκευασμένη από 100% βαμβάκι
- Να έχει διαστάσεις 10X10 cm και δώδεκα (12) αναδιπλώσεις για το μέγεθος αυτό
- Να αναγράφεται στην συσκευασία της, η ημερομηνία αποστείρωσης και λήξης
- Να έχει αρκετό αριθμό κλωστών/cm² ώστε το βάρος της να είναι 15-16 gr/m², και υψηλή απορροφητικότητα (ο χρόνος εμβάπτισης σε υγρό να είναι 4-5 sec)
- Να μην είναι αλκαλική και όξινη
- Να είναι ελεύθερη από κόλλα και να μην έχει χρωστικές ουσίες
- Οι υδατοδιαλυτές ουσίες να μην ξεπερνούν το 3,65% και οι διαλυτές σε αιθέρα ουσίες το 0,5%
- Η υγρασία της να είναι μικρότερη από 7%
- Οι αναδιπλώσεις στα άκρα να είναι μεγάλες έτσι ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος να μείνουν ινίδια ή ξέφτια στο ανοιχτό τραύμα του ασθενούς
- Η συσκευασία να είναι των δέκα (10) τεμαχίων ανά πακέτο
- Να διαθέτει πιστοποίηση CE mark
- Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO
- Να προσκομιστούν με την προσφορά τα απαιτούμενα πιστοποιητικά του κατασκευαστή και του προμηθευτή, καθώς και τα απαραίτητα πιστοποιητικά ποιότητας και ασφάλειας του προϊόντος
- Να είναι δυνατή η τμηματική παράδοση του προς προμήθεια υλικού, στις αποθήκες του ΕΚΑΒ, σε τιασότητες και χρόνους που θα καθορίζονται από την σύμβαση

Η επιτροπή


Πύρρος Δ.

Κίτιος Ε.


Λούκος Ι.



Τεχνικές προδιαγραφές στιγμιαίου ξηρού πάγου

- Να διατίθεται σε συσκευασία του μεγαλύτερου δυνατού μεγέθους.
- Να φέρουν στο εσωτερικό τους, μια μικρή σακουλίτσα με νερό και γύρω κόκκους νιτρικού αμμώνιου
- Μετά την ρήξη να παγώνουν αμέσως και να διαρκεί για αρκετά λεπτά προκειμένου να είναι αποτελεσματικό για τον έλεγχο της υπερθερμίας και άλλων καταστάσεων
- Να διαθέτουν πιστοποίηση CE mark.
- Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO.
- Να προσκομιστούν με την προσφορά τα απαιτούμενα πιστοποιητικά του κατασκευαστή και του προμηθευτή, καθώς και τα απαραίτητα πιστοποιητικά ποιότητας και ασφάλειας του προϊόντος.
- Να προσκομιστεί με την προσφορά, δείγμα του προς προμήθεια υλικού, προκειμένου να δοκιμαστεί σε πραγματικές συνθήκες.
- Να έχουν διάρκεια ζωής τουλάχιστον δύο (2) έτη.
- Να είναι δυνατή η τμηματική παράδοση του προς προμήθεια υλικού, στις αποθήκες του ΕΚΑΒ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Στοιχεία εντολής.....

Ζητείται η υποβολή οικονομικής προσφοράς για τα παρακάτω αναφερόμενα είδη/εργασίες, συμπληρώνοντας ανάλογα τις στήλες του παρόντος εντύπου ή σε δική σας φόρμα, που θα πρέπει να αποσταλεί είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση : **Ε.Κ.Α.Β.** / υπ' όψη επιτροπής αγοράς υλικού, **Αλεξανδρούπολη Τ.Θ. 130, Τ.Κ. 68100**, είτε να την προσκομίσετε σε κλειστό φάκελο στο Πρωτόκολλο του Ε.Κ.Α.Β. Αλεξανδρούπολης.

Σε περίπτωση ανάθεσης της εκτέλεσης της προσφοράς από την εταιρεία σας, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι το τιμολόγιο εκδίδεται «επί πιστώσει», η δε πληρωμή του, γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των κανόνων του Δημόσιου Λογιστικού. Για κάθε είδους επιπλέον πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στο Γρ. Προμηθειών, τηλ: 2552026999 fax: 2552081699.

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	ΣΥΝΟΛΟ	Έκπτωση %	Φ.Π.Α. 23%	ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	Παρατηρήσεις
1								

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ !!!

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 4 ΜΗΝΕΣ

.....2013