

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε.Κ.Α.Β.

Αθήνα, 2/10/13

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνομα είδους ή υπηρεσίας)	ΤΕΛΙΚΗ ΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΠΙΘΑΝΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ – ΤΗΛΕΦΩΝΟ – FAX
533	<u>ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ</u> 1. ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΒΙΝΥΛΙΟ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 25 – 30 cm ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ Α 1, 6 ΤΜΧ. 2. ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΒΙΝΥΛΙΟ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 25 – 30 cm ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ Α 2, 6 ΤΜΧ. 3. ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΒΙΝΥΛΙΟ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 25 – 30 cm ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ Α 3, 6 ΤΜΧ. 4. ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΒΙΝΥΛΙΟ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 25 – 30 cm ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ Α 4, 6 ΤΜΧ. 5. ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΒΙΝΥΛΙΟ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 25 – 30 cm ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ Α 6, 6 ΤΜΧ. 6. ΣΗΜΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΒΙΝΥΛΙΟ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 20 – 40 cm, ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ Δ 1, ΜΕ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ, 1 ΤΜΧ. 7. ΣΗΜΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΒΙΝΥΛΙΟ,	8-10-13	1. 36,90 2. 36,90 3. 36,90 4. 36,90 5. 36,90 6. 12,30 7. 12,30 8. 18,45 9. 12,30 10. 12,30 11. 36,90 12. 18,45 13. 30,75 14. 6,15 15. 24,60 16. 36,90 17. 36,90 18. 36,90 19. 12,30 20. 12,30 21. 36,90 22. 36,90 23. 36,90 24. 36,90 25. 12,30 26. 36,90 27. 98,40 ΣΥΝΟΛΟ: 800,00€	ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ: Παντελάρου Νίκη ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 213 214 3336 ΦΑΞ: 213 214 3256 e-mail: texnikathemata@ekab.gr

	<p>ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 20 – 40 cm, ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ Δ 1, ΜΕ ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ, 1 ΤΜΧ.</p> <p>8. ΣΗΜΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΒΙΝΥΛΙΟ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 20 – 30 cm, ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ Δ 3, 3 ΤΜΧ.</p> <p>9. ΣΗΜΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΒΙΝΥΛΙΟ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 20 – 30 cm, ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ Δ 7, ΜΕ ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ, 2 ΤΜΧ.</p> <p>10. ΣΗΜΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΒΙΝΥΛΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 20 – 30 cm, ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ Δ 8, ΜΕ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ, 2 ΤΜΧ.</p> <p>11. ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΒΙΝΥΛΙΟ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 20 – 30 cm, ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ ΠΥ 3, 6 ΤΜΧ.</p> <p>12. ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΒΙΝΥΛΙΟ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 20–30 cm, ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ ΠΥ 10, 3 ΤΜΧ.</p> <p>13. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΒΙΝΥΛΙΟ, ΜΗΚΟΣ ΠΛΕΥΡΑΣ 25- 30 cm, ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ ΠΡ 1, 5 ΤΜΧ.</p> <p>14. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΒΙΝΥΛΙΟ, ΜΗΚΟΣ ΠΛΕΥΡΑΣ 25 - 30 cm, ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ ΠΡ 2, 1 ΤΜΧ.</p> <p>15. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΒΙΝΥΛΙΟ, ΜΗΚΟΣ ΠΛΕΥΡΑΣ 25 – 30 cm, ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ ΠΡ 6, 4 ΤΜΧ.</p> <p>16. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ</p>			
--	--	--	--	--

	<p>ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΒΙΝΥΛΙΟ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 25 – 30 cm, ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ Υ 06, 6 ΤΜΧ.</p> <p>17. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΒΙΝΥΛΙΟ, ΜΗΚΟΣ ΠΛΕΥΡΑΣ 25 - 30 cm, ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ ΠΡ 8, 6 ΤΜΧ.</p> <p>18. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΒΙΝΥΛΙΟ, ΜΗΚΟΣ ΠΛΕΥΡΑΣ 25 - 30 cm, ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ ΠΡ 9, 6 ΤΜΧ.</p> <p>19. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΒΙΝΥΛΙΟ, ΜΗΚΟΣ ΠΛΕΥΡΑΣ 27 - 30 cm, ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ ΠΡ 15, 2 ΤΜΧ.</p> <p>20. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΒΙΝΥΛΙΟ, ΜΗΚΟΣ ΠΛΕΥΡΑΣ 25 - 30 cm, ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ ΠΡ 21, 2 ΤΜΧ.</p> <p>21. ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΒΙΝΥΛΙΟ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 25 – 30 cm, ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ Υ 01, 6 ΤΜΧ.</p> <p>22. ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΒΙΝΥΛΙΟ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 25 – 30 cm, ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ Υ 02, 6 ΤΜΧ.</p> <p>23. ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΒΙΝΥΛΙΟ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 25 – 30 cm, ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ Υ 05, 6 ΤΜΧ.</p> <p>24. ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΒΙΝΥΛΙΟ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 25 – 30 cm, ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ Υ 06, 6 ΤΜΧ.</p> <p>25. ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΒΙΝΥΛΙΟ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 25 – 30 cm, ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ Υ 07, 2 ΤΜΧ.</p> <p>26. ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ</p>			
--	--	--	--	--

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΒΙΝΥΛΙΟ,
ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 25 – 30 cm,
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ Υ 08,
6 ΤΜΧ.

27. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΗ
ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 80 cm X 60 cm,
ΠΑΧΟΥΣ 2 – 4 mm, ΟΠΟΥ ΘΑ
ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ:
<ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ>,
<ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ
ΣΤΟΥΣ ΜΗ ΕΧΟΝΤΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΑ> <ΦΟΡΑΤΕ ΜΕΣΑ
ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΟΠΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ>.
ΕΠΙΣΗΣ ΘΑ ΕΧΕΙ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ
ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ
ΚΩΔΙΚΟΥΣ: ΠΡ9, Α6, Υ2, Υ3,
Υ5, Υ6. ,
1 ΤΜΧ.



ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ:

* Π.Δ. 105/1995 (φεκ 87/α'/
10.4.1995) ελάχιστες
προδιαγραφές για την σήμανση
ασφάλειας ή/ και υγείας στην
εργασία σε συμμόρφωση με
την οδηγία 92/58/ΕΟΚ.

* * * Π.Δ. 42/2003 (ΦΕΚ
44/Α'/21.2.2003): Σχετικά με τις
ελάχιστες απαιτήσεις για την
βελτίωση της προστασίας της
υγείας και της ασφάλειας των
εργαζομένων οι οποίοι είναι
δυνατόν να εκτεθούν σε
κίνδυνο από εκρηκτικές
ατμόσφαιρες σε συμμόρφωση
με την οδηγία 1999/92/ΕΚ της
16ης Δεκεμβρίου 1999 του

	Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Ε.Ε.Ι. 23/57/28-Ι-2000). * Υ.Α.Β 1781/2964/1996 (ΦΕΚ 157/Β΄13.3.1996): Συσκευές και συστήματα προστασίας που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες.			
--	--	--	--	--

ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ Η ΜΕΙΟΔΟΣΙΑ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΕΙΔΟΣ (Π.Δ. 118/07 ΑΡΘΡΟ 21)